# SOMMAIRE


| | |
|---|---|
| **PISCINES COQUE** | **3 à 6** |
| **FILTRATION** | **7 à 15** |
| POMPES PISCINE | 7 à 10 |
| FILTRES A SABLE | 11 à 12 |
| FILTRES A DIATOMEES | 13 |
| FILTRES A CARTOUCHE | 13 |
| COFFRETS ELECTRIQUES | 14 à 15 |
| **TRAITEMENT DE L'EAU** | **16 à 19** |
| ELECTROLYSEURS | 16 |
| ELECTROLYSEURS + PH | 16 |
| REGULATION REDOX | 17 |
| REGULATION REDOX + PH | 17 |
| REGULATION PH | 18 |
| CUIVRE ARGENT | 18 |
| CUIVRE ARGENT + PH | 19 |
| REGULATION BIO-UV | 19 |
| **ROBOTS PISCINE** | **20 à 21** |
| ROBOTS SUR CIRCUIT D'ASPIRATION | 20 |
| ROBOTS SUR PRISE BALAI | 20 |
| ROBOTS ELECTRIQUES | 21 |
| **CHAUFFAGE** | **22 à 23** |
| POMPES A CHALEUR | 22 |
| RECHAUFFEURS | 22 à 23 |
| **NAGES A CONTRE COURANT** | **23** |
| NCC UWE | 23 |
| NCC JET VAG | 23 |
| **PIECES A SCELLER** | **24 à 29** |
| SKIMMERS | 24 |
| BONDES DE FOND | 25 |
| NIVEAUX AUTOMATIQUES | 25 |
| PROJECTEURS | 26 à 27 |
| AMPOULES | 27 |
| TRAVERSEES DE PAROI | 28 |
| BUSES DE REFOULEMENT | 28 |
| PRISE BALAI | 29 |
| ACCESSOIRES | 29 |
| **RACCORDS PVC** | **30 à 31** |
| **ACCESSOIRES D'ENTRETIEN** | **32 à 33** |
| GAMME CLASSIC | 32 |
| GAMME LUXE | 33 |

# SOMMAIRE


**ACCESSOIRES DE MESURE** 33 à 34

**ACCESSOIRES** 34 à 35

**SECURITE DES PISCINES** 35

- ALARMES AQUALARM 35
- ALARMES PRIMAPROTEC 4 SEGMENTS 35
- ALARMES VIGIE 35

**PRODUITS PISCINES** 36 à 41

- CORRECTEUR DE PH 37
- CORRECTEUR DE TAC 37
- STABILISATEUR DE CALCAIRE 37
- TRAITEMENT AU CHLORE 38 à 39
- TRAITEMENT AU BROME 39
- TRAITEMENT A L'OXYGENE ACTIF 40
- LUTTE CONTRE LES ALGUES 40
- FLOCULATION 41
- DESINFECTION DES FILTRES A SABLE 41
- NETTOYANT LIGNE D'EAU ET SURFACE 41
- TRAITEMENT HIVERNAGE 41

**PIECES DETACHEES** 42 à 49

- VOLETS DE SKIMMER 42
- PANIERS DE SKIMMER 43
- COUVERCLES DE SKIMMER 44
- PANIERS DE POMPE 45
- COUVERCLES DE POMPE 46
- GRILLES DE BONDE DE FOND 47
- COUVERCLES DE FILTRE 47 à 48
- ROBOT POLARIS 280 48 à 49

**INDEX** 50 à 51

# PISCINES COQUE

**PROVENANCE :**

La société Piscines Mon de Pra, est une entreprise qui bénéficie d'une large expérience dans le secteur du polyester. Son éventail de modèles différents offre une gamme de piscines aux formes diverses, qui vous permettront de choisir le design de votre choix.
Créée à Gérone (Espagne) en 1992, Piscines Mon de Pra exporte 85 % de sa fabrication vers divers pays de la CEE. Forte de ce succès, une nouvelle unité de production a été créée en 2004 au Nord de la France pour mieux servir les distributeurs les plus éloignés.

**PRODUIT :**

Toutes les piscines sont monoblocs (sans joint, ni vis), ce qui supprime tout risque de fuite d'eau
Au travers de notre gamme, vous trouverez :
- des piscines en forme de haricot, conçues pour apporter une touche d'élégance à votre jardin,
- des piscines rectangulaires et fonctionnelles,
- des modèles à escaliers intérieurs pour procurer une zone de repos et de relaxation dans l'eau,
- des modèles avec escaliers romans qui apporteront distinction et harmonie au cadre,
- des modèles aux dimensions réduites pour conserver la qualité du bain dans de petits espaces.



**MdP Uni4**
L: 4.50 m
A: 3.80 m
F: 1.50 m

**MdP Covi I**
L: 6.00 m
A: 2.60 m
F: 1.43 m

**MdP Covi II**
L: 6.00 m
A: 3.45 m
F: 1.43 m

**MdP Covi III**
L: 6.00 m
A: 3.45 m
F: 1.43 m

**MdP Joker 1**
L: 5.05 m
A: 3.45 m
F: 1.43 m

**MdP Joker 2**
L: 5.05 m
A: 3.45 m
F: 1.43 m

**MdP 675**
L: 5.65 m
A: 2.60 m
F: 1.10/1.43 m

**MdP 610**
L: 6.00 m
A: 2.60 m
F: 1.43 m

**MdP 575**
L: 5.05 m
A: 2.60 m
F: 1.10/1.43 m

**MdP 525**
L: 5.05 m
A: 2.60 m
F: 1.43 m

**MdP 500**
L: 4.85 m
A: 2.40 m
F: 1.10 m

**MdP 660**
L: 6.30 m
A: 3.30 m
F: 1.25 m

**MdP 670**
L: 6.40 m
A: 3.40 m
F: 1.25/1.65 m

**MdP 825**
L: 8.00 m
A: 3.85 m
F: 1.50 m

**MdP 825 plage**
L: 10.10 m
A: 3.85 m
F: 1.50 m

**MdP 965**
L: 9.60 m
A: 3.95 m
F: 1.50 m

Prix : nous consulter

# PISCINES COQUE

MON de PRA
piscines

**MdP 965 plage**
L: 11.70 m
A: 3.95 m
F: 1.50 m



**MdP 875**
L: 8.50 m
A: 3.80 m
F: 1.10/1.80 m



**MdP 775**
L: 7.30 m
A: 3.50 m
F: 1.10/1.70 m



**MdP 975**
L: 9.00 m
A: 4.00 m
F: 1.07/1.85 m



**MdP Uni 6**
L: 6,10 m
A: 3,30 m
F: 1,50 m



**MdP Uni 7**
L: 7,10 m
A: 3,60 m
F: 1,50 m



**MdP Uni 8**
L: 8.00 m
A: 3.80 m
F: 1.50 m



**MdP Uni 9**
L: 9.00 m
A: 4.00 m
F: 1.50 m



**MdP 1111**
L: 10,05 m
A: 4,10 m
F: 1,05 - 1,90 m



**MdP 1025**
L: 10.05 m
A: 3.80 m
F: 1.03/1.90 m



**MdP 910**
L: 9,00 m
A: 4,10 m
F: 1,10 - 1,85 m



**MdP 900**
L: 9.00 m
A: 3.80 m
F: 1.10/1.85 m



**MdP 750**
L: 7.50 m
A: 3.50 m
F: 1.05/1.70 m



**MdP 950**
L: 9.00 m
A: 4.00 m
F: 1.60 m



**MdP 800**
L: 8.00 m
A: 3.50 m
F: 1.50 m



**MdP 700**
L: 6.90 m
A: 3.30 m
F: 1.50 m



**MdP 975 Coffre**
L: 10,00 m
A: 4,00 m
F: 1,07 -1,85 m



**MdP Uni 9 Coffre**
L: 10,00 m
A: 4,00 m
F: 1,50 m



**MdP Uni 8 Coffre**
L: 9,00 m
A: 3,80 m
F: 1,50 m



**MdP 900 coffre**
L: 9.90 m
A: 3.80 m
F: 1.10/1.85 m



**MdP 750 coffre**
L: 8.25 m
A: 3.50 m
F: 1.05/1.70 m



**MdP 950 coffre**
L: 9.90 m
A: 4.00 m
F: 1.60 m



**MdP 800 coffre**
L: 8.75 m
A: 3.50 m
F: 1.50 m



**MdP 700 coffre**
L: 7.65 m
A: 3.30 m
F: 1.50 m

Prix : nous consulter

# PISCINES COQUE

MON de PRA
piscines

**MdP RO/7**
L: 7.00 m
A: 3.50 m
F: 1.47 m

**MdP RO/7 plus**
L: 8.25 m
A: 3.50 m
F: 1.47 m

**MdP RO/8**
L: 8.00 m
A: 3.80 m
F: 1.52 m

**MdP RO/8 plus**
L: 9.25 m
A: 3.80 m
F: 1.52 m

**MdP RO/9**
L: 9.00 m
A: 4.10 m
F: 1.50 m

**MdP RO/9 plus**
L: 10.25 m
A: 4.10 m
F: 1.50 m

**MdP 7 plage**
L: 8.45 m
A: 3.50 m
F: 1.50 m

**MdP 7 plage plus**
L: 9.70 m
A: 3.50 m
F: 1.50 m

**MdP 8 plage**
L: 9.45 m
A: 3.80 m
F: 1.50 m

**MdP 8 plage plus**
L: 10.70 m
A: 3.80 m
F: 1.50 m

**MdP 9 plage**
L: 10.45 m
A: 4.10 m
F: 1.50 m

**MdP 9 plage plus**
L: 11.70 m
A: 4.10 m
F: 1.50 m

**MdP 1 spa**
L: 5,05 m
A: 3,25m
F: 1,43m

**MdP 2 spa**
L: 5,05 m
A: 3,25m
F: 1,43m

**MdP 3 spa**
L: 5,05 m
A: 3,25m
F: 1,43m

**MdP4 spa**
L: 5,05 m
A: 3,25m
F: 1,43m

**INSTALLATION :**

Les piscines monoblocs en polyester Mon de Pra sont livrées par des véhicules spécialement conçus pour leur transport, comportant une grue de déchargement. Ces véhicules peuvent transporter en toute sécurité une ou deux piscines à la fois avec une grande facilité de manœuvre. Les piscines Mon de Pra sont faciles à installer si l'on suit soigneusement les étapes et les conseils du manuel d'installation.

**CHARGEMENT ET TRANSPORT**

Le chargement et le transport des piscines sont réalisés par la société MON DE PRA qui dispose de camions-grues, et livre directement chez le client.

**Prix : nous consulter**

# PISCINES COQUE

MON de PRA
piscines

**EXCAVATION ET PREPARATION DU TERRAIN**

L'excavation suit les instructions de montage de notre mode d'emploi, en prévoyant 20 cm autour de la piscine pour la pose du gravier. L'excavation faite, il faut préparer la terre, en l'aplanissant pour qu'il ne reste pas de pierre, puis on pose une couche de gravier d'environ 10 cm, d'un gravier de 8/12.

**POSE DE LA PISCINE**

Les camions de Piscines Mon Pra sont équipés de grues qui permettent de décharger la piscine directement dans l'excavation. Si, en raison des distances, nos grues ne pouvaient pas livrer, les piscines en polyester peuvent être posées par voie aérienne ou par des grues télescopiques aux mesures supérieures. La piscine posée et les niveaux réglés, les côtés sont comblés de gravier en même temps que le remplissage de la piscine.

**POSE DE LA MARGELLE**

Piscines Mon de Pra vous propose un kit des margelles d'une largeur de 40 cm, totalement adaptées aux formes de tous nos modèles de piscines. La pierre est posée au ciment-colle et les joints au ciment teint de même couleur que les pierres.

**Prix : nous consulter**

# FILTRATION

## POMPES PISCINES

### POMPES HAYWARD SUPER PUMP

Pompe amorçante avec moteur fermé et ventilé (IP55) et protection thermique incorporée avec ré enclenchement automatique. Résistance à la chaleur et à la corrosion chimique et saline. Tous les composants moulés sont en "Permaglass" renforcé de fibres de verre. Turbine en Noryl avec insert en laiton et obturateur en céramique sur carbone. Pré filtre avec papillons à fermeture et ouverture rapide du couvercle (en Lexan transparent). Pompe silencieuse. Faible consommation électrique.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | KW | CV | DEBIT | P.U H.T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | PH055 | POMPE HAYWARD SP1608 1"1/2 M | 0,55 | 3/4 | 11 | 635,00 |
| D | PH0551 | POMPE HAYWARD SP2608 2" M | 0,55 | 3/4 | 13 | 637,00 |
| D | PH076 | POMPE HAYWARD SP1611 1"1/2 M | 0,75 | 1 | 14 | 649,00 |
| D | PH0761 | POMPE HAYWARD SP2611 2" M | 0,75 | 1 | 14,5 | 655,00 |
| D | PH0762 | POMPE HAYWARD SP1611 1"1/2 T | 0,75 | 1 | 14 | 689,00 |
| D | PH0763 | POMPE HAYWARD SP2611 2" T | 0,75 | 1 | 14,5 | 689,00 |
| D | PH1101 | POMPE HAYWARD SP1616 1"1/2 M | 1,10 | 1,5 | 15,5 | 740,00 |
| D | PH1102 | POMPE HAYWARD SP2616 2" M | 1,10 | 1,5 | 17 | 730,00 |
| D | PH1103 | POMPE HAYWARD SP1616 1"1/2 T | 1,10 | 1,5 | 15,5 | 762,00 |
| D | PH110 | POMPE HAYWARD SP2616 2" T | 1,10 | 1,5 | 17 | 762,00 |
| D | PH150 | POMPE HAYWARD SP1622 2" M | 1,50 | 2 | 19,5 | 859,00 |
| D | PH1501 | POMPE HAYWARD SP1622 2" T | 1,50 | 2 | 19,5 | 881,00 |

**+ ECOTAXE 0,17€ HT**

### POMPES HAYWARD TRISTAR

Performances hydrauliques exceptionnelles : une pompe TriStar 1.5 CV a des performances similaires à une RS II 2 CV. Turbine conçue pour pouvoir répondre à toutes les demandes. Panier de préfiltre Extra Large. Couvercle de préfiltre transparent vous permettant de voir quand le panier a besoin d'être nettoyé. Composants injectés en résine renforcée insensibles à la corrosion. Une maintenance facilitée et aisée : on peut séparer facilement le moteur de la pompe sans toucher aux canalisations en dévissant simplement les 6 vis de corps.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | KW | CV | DEBIT | P.U H.T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | PTRIST1 | POMPE TRISTAR 3/4 CV MONO | 0,55 | 3/4 | 14,5 | 669,00 |
| D | PTRIST2 | POMPE TRISTAR 1 CV MONO | 0,75 | 1 | 18,5 | 699,00 |
| D | PTRIST3 | POMPE TRISTAR 1,5 CV MONO | 1,10 | 1,5 | 23,5 | 845,00 |
| D | PTRIST4 | POMPE TRISTAR 2 CV MONO | 1,50 | 2 | 28 | 985,00 |
| D | PTRIST5 | POMPE TRISTAR 2 CV TRI | 1,50 | 2 | 28 | 1013,00 |
| D | PTRIST6 | POMPE TRISTAR 3 CV MONO | 2,20 | 3 | 32,5 | 1054,00 |
| D | PTRIST7 | POMPE TRISTAR 3 CV TRI | 2,20 | 3 | 32,5 | 1085,00 |

**+ ECOTAXE 0,17€ HT**

### POMPES PENTAIR ULTRA FLOW

La pompe Ultra Flow est une pompe sur laquelle vous pouvez compter. Elle travaille deux fois plus et fournit des performances supérieures pour des installations à chute d'eau moyenne ou élevée. Cette pompe polyvalente particulièrement silencieuse et à l'amorçage rapide est conçue pour satisfaire tous vos besoins. Panier de filtre géant.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | KW | CV | DEBIT | P.U H.T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | PUFL071 | POMPE ULTRA FLOW 3/4 CV MONO | 0,55 | 3/4 | 11 | 576,00 |
| D | PUFL073 | POMPE ULTRA FLOW 3/4 CV TRI | 0,55 | 3/4 | 11 | 581,00 |
| D | PMULTRAF101 | POMPE ULTRA FLOW 1 CV MONO | 0,75 | 1 | 16 | 613,00 |
| D | PUFL103 | POMPE ULTRA FLOW 1 CV TRI | 0,75 | 1 | 16 | 645,00 |
| D | PUFL151 | POMPE ULTRA FLOW 1,5 CV MONO | 1,10 | 1,5 | 22 | 680,00 |
| D | PUFL153 | POMPE ULTRA FLOW 1,5 CV TRI | 1,10 | 1,5 | 22 | 723,00 |
| D | PUFL201 | POMPE ULTRA FLOW 2 CV MONO | 1,50 | 2 | 27 | 808,00 |
| D | PUFL203 | POMPE ULTRA FLOW 2 CV TRI | 1,50 | 2 | 27 | 877,00 |
| D | PUFL301 | POMPE ULTRA FLOW 3 CV MONO | 2,20 | 3 | 30 | 1015,00 |
| D | PUFL302 | POMPE ULTRA FLOW 3 CV TRI | 2,20 | 3 | 30 | 1073,00 |

**+ ECOTAXE 0,17€ HT**

# FILTRATION

## POMPES PISCINES

STA-RITE®

**POMPES STA RITE P2R ET P6R**

Les pompes sont entièrement réalisées en matériaux de synthèse renforcés à la fibre de verre résistant à la corrosion et aux intempéries. Légères et Résistantes, leur auto-amorçage est particulièrement rapide. Le collier en acier inoxydable, équipé d'une manette de serrage, facilite les interventions de maintenance sur tous les composants internes sans qu'il soit nécessaire de désaccoupler la pompe de tuyauteries.

**Spécial eau de mer nous consulter**

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | KW | CV | DEBIT | P.U H.T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | PSRC1 | POMPE STA-RITE 5P2R PRC1 M | 0,37 | 1/2 | 7 | 623,00 |
| D | PMP2RC3 | POMPE STA-RITE 5P2R PRC3 T | 0,37 | 1/2 | 7 | 623,00 |
| D | PSRD1 | POMPE STA-RITE 5P2R PRD1 M | 0,55 | 3/4 | 12 | 633,00 |
| D | PMP2RD3 | POMPE STA-RITE 5P2R PRD3 T | 0,55 | 3/4 | 12 | 640,00 |
| D | PMP2RE1 | POMPE STA-RITE 5P2R PRE1 M | 0,75 | 1 | 15 | 679,00 |
| D | PMP2RE3 | POMPE STA-RITE 5P2R PRE3 T | 0,75 | 1 | 15 | 703,00 |
| D | PMP2RF1 | POMPE STA-RITE 5P2R PRF1 M | 1,10 | 1,5 | 18 | 760,00 |
| D | PMP2RF3 | POMPE STA-RITE 5P2R PRF3 T | 1,10 | 1,5 | 18 | 780,00 |

**+ ECOTAXE 0,17€ HT**

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | KW | CV | DEBIT | P.U H.T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | PMP4RD1 | POMPE STA-RITE 5P6R D1 M | 0,55 | 3/4 | 14 | 756,25 |
| D | PSRPD3 | POMPE STA-RITE 5P6R D3 T | 0,55 | 3/4 | 14 | 707,69 |
| D | PMP4RE1 | POMPE STA-RITE 5P6R E1 M | 0,75 | 1 | 18 | 885,00 |
| D | PMP4RE3 | POMPE STA-RITE 5P6R E3 T | 0,75 | 1 | 18 | 885,00 |
| D | PMP4RF1 | POMPE STA-RITE 5P6R F1 M | 1,10 | 1,5 | 23 | 966,00 |
| D | PMP4RF3 | POMPE STA-RITE 5P6R F3 T | 1,10 | 1,5 | 23 | 806,00 |
| D | PMP4RG1 | POMPE STA-RITE 5P6R G1 M | 1,50 | 2 | 27 | 1014,00 |
| D | PMP4RG3 | POMPE STA-RITE 5P6R G3 T | 1,50 | 2 | 27 | 947,00 |
| D | PSRPH1 | POMPE STA-RITE 5P6R H1 M | 2,20 | 3 | 31 | 1087,00 |
| D | PMP4RH3 | POMPE STA-RITE 5P6R H3 T | 2,20 | 3 | 31 | 1048,00 |

**+ ECOTAXE 0,17€ HT**

KSB

**POMPES KSB FILTRA**

Un seul corps de pompe pour toute la gamme. Deux points de fixation au sol. Couvercle autobloquant pour une ouverture sans efforts, transparent pour contrôler l'état du panier. Panier de grande capacité en 3 parties pour un nettoyage facile. Moteur interchangeable par 4 boulons (sans démontage de la pompe)Plus performante et donc économique en énergie = jusqu'à 20% d'économie par rapport à l'ancienne génération.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | KW | CV | DEBIT | P.U H.T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 6E-D | POMPE FILTRA 6 MONO | 0,40 | 0,5 | 6 | 578,00 |
| D | PKSB8 | POMPE FILTRA 8 MONO | 0,40 | 0,5 | 8 | 641,00 |
| D | 12E-D | POMPE FILTRA 12 MONO | 0,40 | 0,5 | 12 | 591,00 |
| D | 14E-D | POMPE FILTRA 14 MONO | 0,70 | 1 | 14 | 630,00 |
| D | PKSB18 | POMPE FILTRA 18 MONO | 0,70 | 1 | 18 | 645,00 |
| D | PKSB22 | POMPE FILTRA 22 MONO | 1,20 | 1,6 | 22 | 935,00 |
| D | 24E-D, | POMPE FILTRA 24 MONO | 1,20 | 1,6 | 24 | 1029,00 |

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | KW | CV | DEBIT | P.U H.T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8E-T | POMPE FILTRA 8 TRI | 0,40 | 0,5 | 8 | 608,00 |
| D | 12E-T | POMPE FILTRA 12 TRI | 0,40 | 0,5 | 12 | 720,00 |
| D | 14E-T | POMPE FILTRA 14 TRI | 0,70 | 1 | 14 | 736,00 |
| D | 18E-T | POMPE FILTRA 18 TRI | 0,70 | 1 | 18 | 752,00 |
| D | 22E-T | POMPE FILTRA 22 TRI | 1,10 | 1,5 | 22 | 891,00 |
| D | 24E-T | POMPE FILTRA 24 TRI | 1,10 | 1,5 | 24 | 949,00 |
| D | 30D | POMPE FILTRA 30 TRI | 1,50 | 2 | 30 | 1102,00 |

**+ ECOTAXE 0,17€ HT**

# FILTRATION

## POMPES PISCINES

### POMPES PENTAIR SWIMMEY

La pompe Swimmey Nocchi est une pompe silencieuse et résistante. Moteur complètement isolé des parties hydrauliques et étanche (protection IP X5). Auto-amorçage rapide. Corps de pompe et pré filtre en techno polymère renforcés avec de la fibre de verre. Roulements à billes surdimensionnés et lubrifiés à vie. Arbre en acier inox. Couvercle de pré filtre à visser, étanchéité assurée par un joint torique en Téflon, socle en plastique flexible pour améliorer l'adaptation au terrain et réduire les vibrations. Unions démontables articulées pour adaptation à la tuyauterie existante.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | KW | CV | DEBIT | P.U H.T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | SW12M | POMPE SWIMMEY 1/2CV MONO | 0,37 | 1/2 | 6 | 275,00 |
| D | SW15M | POMPE SWIMMEY 3/4CV M | 0,55 | 3/4 | 8 | 303,00 |
| D | SW19M | POMPE SWIMMEY 1CV M | 0,75 | 1 | 13 | 339,00 |
| D | SW28M | POMPE SWIMMEY 1,5CV M | 1,10 | 1,5 | 16 | 457,00 |
| D | SW33M | POMPE SWIMMEY 2CV M | 1,50 | 2 | 21 | 560,00 |

**+ ECOTAXE 0,17€ HT**

### POMPES DELFINO AEP

Corps de pompe  socle en matériaux composites chargés de fibre de verre. Couvercle amovible transparent, monté sur joint torique, chapeautant le pré filtre. Panier de pré filtre largement dimensionné. Turbine en noryl en acier inoxydable 303. Montage de la turbine sur douille métallique inox, évitant le contact de l'eau avec le bout d'arbre moteur. Garniture mécanique de haute qualité. Moteur fermé mono 230V, protection:IP54, Classe F.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | KW | CV | DEBIT | P.U H.T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | PD071 | POMPE DELFINO 3/4CV MONO | 0,55 | 3/4 | 10,5 | 414,36 |
| D | AEP073 | POMPE DELFINO 3/4CV TRI | 0,55 | 3/4 | 10,5 | 414,36 |
| D | PD101 | POMPE DELFINO 1CV MONO | 0,75 | 1 | 15 | 433,86 |
| D | AEP103 | POMPE DELFINO 1CV TRI | 0,75 | 1 | 15 | 466,63 |
| D | PD151 | POMPE DELFINO 1,5CV MONO | 1,10 | 1,5 | 20 | 510,41 |
| D | AEP153 | POMPE DELFINO 1,5CV TRI | 1,10 | 1,5 | 20 | 519,17 |
| D | PD201 | POMPE DELFINO 2CV MONO | 1,50 | 2 | 25 | 645,46 |
| D | AEP203 | POMPE DELFINO 2CV TRI | 1,50 | 2 | 25 | 640,09 |
| D | AEP303 | POMPE DELFINO 3CV TRI | 2,20 | 3 | 29 | 705,76 |

**+ ECOTAXE 0,17€ HT**

### POMPES CHALLENGER

Compatible traitement sel, auto amorçante, corps de pompe en résine. Entrée sortie : 2" taraudé, livré avec raccords unions D50 ou D63.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | KW | CV | DEBIT | P.U H.T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | PCH071 | POMPE CHALLENGER 3/4CV MONO | 0,55 | 3/4 | 11 | 558,97 |
| D | PCH073 | POMPE CHALLENGER 3/4CV TRI | 0,55 | 3/4 | 11 | 581,10 |
| D | PCH101 | POMPE CHALLENGER  1CV MONO | 0,75 | 1 | 14 | 622,37 |
| D | PCH103 | POMPE CHALLENGER  1CV TRI | 0,75 | 1 | 14 | 687,18 |
| D | PCH151 | POMPE CHALLENGER  1,5CV MONO | 1,10 | 1,5 | 18 | 712,24 |
| D | PCH153 | POMPE CHALLENGER  1,5CV TRI | 1,10 | 1,5 | 18 | 757,41 |
| D | PCH201 | POMPE CHALLENGER  2CV MONO | 1,50 | 2 | 25 | 854,32 |
| D | PCH203 | POMPE CHALLENGER  2CV TRI | 1,50 | 2 | 25 | 913,69 |
| D | PCH301 | POMPE CHALLENGER  3CV MONO | 2,20 | 3 | 34 | 1095,96 |
| D | PCH303 | POMPE CHALLENGER  3CV TRI | 2,20 | 3 | 34 | 1148,41 |

**+ ECOTAXE 0,17€ HT**

# FILTRATION

## POMPES PISCINES

### POMPES EUROSTAR II

La pompe Eurostar II est auto-amorçante, sa garniture étanche est montée sur un arbre de protection en résine de synthèse. Il n'y a aucun contact entre l'arbre du moteur et l'eau de la piscine, ce qui lui confère une parfaite résistance à la corrosion, même dans le cadre d'un traitement à électrolyse du sel. Le corps de pompe et le pré-filtre sont fabriqués en polypropylène armé de fibres de verre. La pompe Eurostar II offre un niveau sonore extrêmement faible.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | KW | CV | DEBIT | P.U H.T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | PEURO50 | POMPE EURO II 50M 2" | 0,30 | 1/2 | 7 | 507,00 |
| D | PEUR75 | POMPE EURO II 75M 2" | 0,45 | 3/4 | 9 | 525,00 |
| D | PEURO75T | POMPE EURO II 75T 2" | 0,45 | 3/4 | 9 | 525,00 |
| D | PEURO10 | POMPE EURO II 100M 2" | 0,65 | 1 | 12 | 539,00 |
| D | PEURO10T | POMPE EURO II 100T 2" | 0,65 | 1 | 12 | 539,00 |
| D | PEURO15 | POMPE EURO II 150M 2" | 0,75 | 1 | 15 | 582,00 |
| D | PEURO15T | POMPE EURO II 150T 2" | 0,75 | 1 | 15 | 558,00 |
| D | PEURO20 | POMPE EURO II 200M 2" | 1,05 | 1,5 | 18 | 605,00 |
| D | PEURO20T | POMPE EURO II 200T 2" | 1,05 | 1,5 | 18 | 575,00 |
| D | PEURO25 | POMPE EURO II 250M 2" | 1,30 | 2 | 22 | 675,00 |
| D | PEURO25T | POMPE EURO II 250T 2" | 1,30 | 2 | 22 | 627,00 |

**+ ECOTAXE DE 0,17€ HT**

### POMPES VICTORIA PLUS

La pompe Eurostar II est auto-amorçante, sa garniture étanche est montée sur un arbre de protection en résine de synthèse. Il n'y a aucun contact entre l'arbre du moteur et l'eau de la piscine, ce qui lui confère une parfaite résistance à la corrosion, même dans le cadre d'un traitement à électrolyse du sel. Le corps de pompe et le

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | KW | CV | DEBIT | P.U H.T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 48451P | POMPE VICTORIA 1/2CV MONO | 0,37 | 1/2 | 10 | 477,00 |
| D | 48452P | POMPE VICTORIA 3/4CV MONO | 0,61 | 3/4 | 11 | 484,00 |
| D | 48458P | POMPE VICTORIA 3/4CV TRI | 0,60 | 3/4 | 11 | 472,00 |
| D | 48453P | POMPE VICTORIA 1CV MONO | 0,78 | 1 | 16 | 499,00 |
| D | 48489P | POMPE VICTORIA 1CV TRI | 0,76 | 1 | 16 | 486,00 |
| D | 48454P | POMPE VICTORIA 1,5CV MONO | 1,10 | 1,5 | 21,5 | 561,00 |
| D | 48460P | POMPE VICTORIA 1,5CV TRI | 1,10 | 1,5 | 21,5 | 543,00 |
| D | 48455P | POMPE VICTORIA 2CV MONO | 1,50 | 2 | 26 | 596,00 |
| D | 48461P | POMPE VICTORIA 2CV TRI | 1,46 | 2 | 15 | 561,00 |
| D | 48456P | POMPE VICTORIA 3CV MONO | 2,20 | 3 | 34 | 637,00 |
| D | 48462P | POMPE VICTORIA 3CV TRI | 2,20 | 3 | 34 | 634,00 |

**+ ECOTAXE DE 0,17€ HT**

### POMPES INTELLIFLO

Remplacement standard. Pratique, 3 références au choix qui s'adaptent sur toutes les configurations de 4,5 à 36m3/h.
Les plus de la version VF (débit variable) : Un débit garanti quel que soit le degré d'encrassement du filtre (idéal pour les piscines à débordement). Possibilité de programmation de débit pour jouer avec un bel effet dansant sur des jets d'eau type Laminar ou Deck Jet. Protection contre le blocage en aspiration ou d'obstruction de débit.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | DEBIT | P.U H.T |
|---|---|---|---|---|
| D | INTULTRA | POMPE INTELLIFLO ULTRAFLOW VS | 4,5 à 36 | 1500,00 |
| D | INTVS | POMPE INTELLIFLO WHISPERFLO VS | 4,5 à 36 | 1500,00 |
| D | INTVF | POMPE INTELLIFLO WHISPERFLO VF | 4,6 à 38 | 1895,92 |

# FILTRATION

## FILTRES A SABLE

### KIT FILTRATION AZUR AVEC POMPE SWIMMEY

Composé d'un filtre Azur vanne Top en polypropylène équipé d'une vanne multivoie avec manomètre, voyant de turbidité, vidange et d'une pompe Swimmey auto-amorçante mono.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | Débit Pompe m3/h | Débit F m3/h | Vanne voies | P.U. H.T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | PK33 | KIT FILTRATION 1/3CV MONO | 6 | 6 | 4 | 446,15 |
| | PK50 | KIT FILTRATION 1/2CV MONO | 7 | 9 | 6 | 513,00 |
| | PK75 | KIT FILTRATION 3/4CV MONO | 9 | 12 | 6 | 578,60 |

### FILTRES TRITON I

Filtre polyester, monocoque, grande coupole vissée transparente de 21.5 cm qui permet de contrôler la qualité de lavage du filtre. Livré avec une clé de serrage de la coupole. Kit vanne latéral 6 positions pré monté.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | Débit m3/h | Bassin m3 | Filtre charge | P.U. H.T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | PMTR40 | TRITON TR40 EN 1"1/2 D475 | 6 à 10 | / | 75 | 640,00 |
| | PMTR60 | TRITON TR60 EN 1"1/2 D610 | 12 à 16 | / | 150 | 745,00 |
| | PMTR100 | TRITON TR100 EN 2" D762 | 22 à 26 | / | 275 | 1090,00 |
| | PMTR140 | TRITON TR140 EN 2" D914 | 30 à 35 | / | 425 | 1530,00 |

### FILTRES TRITON II

Ce filtre a une technologie brevetée par Pentair qui permet d'atteindre un niveau très fin de filtration, d'une qualité 4 fois supérieure à celle d'un filtre à sable conventionnel. Cette pureté est atteinte grâce à de nouveaux raccords poreux (crépines). Les raccords agissent comme des filtres additionnels qui créent une barrière supplémentaire contre les plus fines particules. Ce filtre obtient une finesse de filtration, proche de celle des filtres à diatomées, le tout combiné à la fonctionnalité des filtres à sable.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | Débit m3/h | Bassin m3 | Filtre charge | P.U. H.T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | PMTRCP40 | TRITON TRCP40 EN 1"1/2 D480 | 6 à 10 | / | 75 | 834,00 |
| | PMTRCP60 | TRITON TRCP60 EN 1"1/2 D610 | 12 à 16 | / | 150 | 865,00 |
| | PMTRCP100 | TRITON TRCP100 EN 2" D762 | 22 à 26 | / | 275 | 1250,00 |
| | PMTRCP140 | TRITON TRCP140 EN 2" D914 | 30 à 35 | / | 425 | 1805,00 |

### FILTRES PROPURE

Filtre haute résistance, bobiné en fibre de verre, protégé contre les ultraviolets. Matériaux utilisés très résistants à la corrosion et aux produits chimiques. Convient à tout type de traitement (en eau douce ou eau salée). Grand couvercle transparent fixé par anneau vissé. Manomètre glycériné de qualité permettant un contrôle fiable de la pression et purgeur d'air. Filtration très performante grâce à un dispositif équilibré d'injecteurs. Témoin de circulation intégré pour inspection de la propreté de l'eau filtrée :

- Vanne équipée de 3 unions.
- Socle maintenu par 4 vis, facilement remplaçable.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | Débit m3/h | Bassin m3 | Filtre charge | P.U. H.T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | FM450 | PROPURE 1"1/2 D550 S21 | 12 | / | 85 | 359,00 |
| | FM520 | PROPURE 1"1/2 D650 S25 | 17 | / | 150 | 459,00 |
| | FM610A | PROPURE 2" D720 S28 | 22 | / | 185 | 639,00 |
| | FM610B | PROPURE 2" D800 S32 | 26 | / | 210 | 919,00 |
| | FM720 | PROPURE 2" D900 S36 | 30 | / | 310 | 1010,00 |

# FILTRATION

## FILTRES A SABLE

HAYWARD®

### FILTRES HAYWARD PRO

Filtre composite monocoque, élimine tout risque de fuite. Très bonne résistance à la corrosion, manomètre facile à lire comprenant manivelle avec purge d'air. Diffuseur pivotant à 360° permet un accès facile au sable, purge d'air automatique pour un amorçage plus rapide, très bon drainage, couvercle grand diamètre à visser, livré complet avec vanne 6 voies.

| | | | Débit | Bassin | Filtre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | m3/h | m3 | charge | P.U. H.T |
| D | FH500 | HAYWARD SERIE PRO S0210S 1"1/2 | 11 | / | 95 | 470,00 |
| | FH620 | HAYWARD SERIE PRO S0246S 1"1/2 | 14 | / | 150 | 509,00 |
| | FH750 | HAYWARD SERIE PRO S0310S 2" | 22 | / | 250 | 919,00 |
| | FH900 | HAYWARD SERIE PRO S0360S 2" | 30 | / | 290 | 1326,00 |

ASTRALPOOL

### FILTRES ASTRAL ASTER

Filtres laminés en polyester et fibre de verre. Couleur gris, pied en polypropylène, couvercle sans vis, bouchon pour vidange d'eau, manomètre et vanne multivoies latérale. Pression maximale de travail 2,5 kg/cm². Vitesse maximale de filtration 50m3/h/m².

| | | | Débit | Bassin | Filtre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | m3/h | m3 | charge | P.U. H.T |
| D | FA650 | ASTER EN 1"1/2 D600 | 14 | / | 125 | 621,00 |
| | FA800 | ASTER EN 2" D750 | 21 | / | 240 | 891,00 |
| | FS900 | ASTER EN 2"1/2 D900 sans vanne | 31 | / | 400 | 1091,00 |
| | FA350 | VANNE MULTI 2"1/2 | | | | 323,00 |

# LACRON

### FILTRES LACRON

Choisir les filtres Lacron, c'est choisir la qualité et la transparence de l'eau d'une piscine. Les filtres Lacron sont des filtres à sable qui se démarquent des filtres concurrents par la distribution de leurs crépines dont l'efficacité offre la garantie d'une très haute performance sur la totalité de la masse filtrante.

| | | | Débit | Bassin | Filtre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | m3/h | m3 | charge | P.U. H.T |
| D | FL24A | LACRON EN 1"1/2 D500 | 10 | / | 125 | 628,67 |
| | PMLAC25 | LACRON EN 1"1/2 D610 | 14,5 | / | 125 | 687,18 |
| | FL30B | LACRON EN 2" D760 | 22,5 | / | 200 | 1150,28 |

### SAC DE SABLE

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | SAB25 | SAC DE SABLE/GRAVIER 25 KG | 11,00 | 1 |

# FILTRATION

## FILTRES A DIATOMEES

HAYWARD

### FILTRES HAYWARD A DIATOMEE PROGRID

Les filtres à diatomée Hayward Pro-Grid vous offrent une filtration de l'eau d'une qualité incomparable ainsi qu'une grande capacité de nettoyage quel que soit la taille de votre piscine. Leur cuve est injectée en Permaglass XLTM (renforcée de fibres de verre) vous offrant ce qui se fait de mieux en matière de robustesse et de longévité. Nos filtres à diatomées Pro-Grid sont le résultat d'une technologie de pointe alliée à une grande facilité d'utilisation (collier de serrage étanche en une seule pièce). Ils conviennent parfaitement pour tous les besoins en filtration (eau uniquement) tels que les piscines enterrées, les spas ou toutes autres utilisations ayant besoin d'une eau propre et limpide.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | Kg | COL |
|---|---|---|---|---|---|
| D | DE2420 | FILTRE PROGRID 1"1/2 11 m3 | 993,85 | 1,3 | 1 |
| | DE3620 | FILTRE PROGRID 1"1/2 16 m3 | 1024,70 | 2 | 1 |
| | DE4820 | FILTRE PROGRID 2" 22 m3 | 1130,15 | 2,7 | 1 |
| | DE6020 | FILTRE PROGRID 2" 27 m3 | 1190,57 | 3,4 | 1 |
| | DE7220 | FILTRE PROGRID 2" 30 m3 | 1271,57 | 4 | 1 |

### SAC DE DIATOMEES

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | ID11119 | SAC DE DIATOMEES 10 KG | 50,55 | 1 |
| D | IDDIAT | SAC DE DIATOMEES 5 KG | 26,51 | 1 |

## FILTRES A CARTOUCHE

HAYWARD

### FILTRES HAYWARD AVEC UNE CARTOUCHE STAR CLEAR

Les filtres à cartouche Hayward ont l'avantage d'être compacts et d'avoir une bonne finesse de filtration (15 à 20 microns). Ils respectent l'environnement car ne nécessitent pas beaucoup d'eau pour laver la cartouche. Réalisés en Permaglass XLTM, ils résistent à la corrosion et aux attaques chimiques, vous offrant une capacité de filtration élevée.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL | MOD |
|---|---|---|---|---|---|
| D | FHSC600 | FILTRE STAR CLEAR 250 1"1/2 6 m3 | 353,06 | 1 | N°1 |
| | FHSC700 | FILTRE STAR CLEAR 500 1"1/2 11 m3 | 429,43 | 1 | N°2 |
| | FHSC800 | FILTRE STAR CLEAR 751 1"1/2 17 m3 | 576,00 | 1 | N°3 |
| | FHSC850 | FILTRE STAR CLEAR 900 1"1/2 20 m3 | 601,71 | 1 | N°4 |
| | FHSC900 | FILTRE STAR CLEAR 1200 1"1/2 27 m3 | 645,43 | 1 | N°5 |
| | FHSC950 | FILTRE STAR CLEAR 1750 2" 39 m3 | 867,86 | 1 | N°6 |

### FILTRES HAYWARD AVEC QUATRE CARTOUCHES SWIMCLEAR

Grâce à sa conception en deux parties, il est très facile d'atteindre les éléments filtrants et ceci sans démonter les canalisations. Ses faibles dimensions (par rapport à sa grande capacité de filtration) permettent de l'installer dans n'importe quel local technique. C'est le filtre idéal pour les bassins intérieurs car il ne nécessite pas de contre-lavage. Economique et écologique : pas besoin de vannes multivoies et pas besoin d'eau pour le contre-lavage.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL | MOD |
|---|---|---|---|---|---|
| D | C3025 | FILTRE SWIMCLEAR 14 m3 | 898,71 | 1 | N°7 |
| | C4025 | FILTRE SWIMCLEAR 22 m3 | 898,71 | 1 | N°8 |
| | C5025 | FILTRE SWIMCLEAR 30 m3 | 1040,15 | 1 | N°9 |

### CARTOUCHES

| MODELE | N°1 | N°2 | N°3 | N°4 | N°5 | N°6 | N°7 | N°8 | N°9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D, EXT | 178 | 178 | 230 | 220 | 226 | 230 | 178 | 178 | 178 |
| D, INT | 75 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 75 |
| HAUT | 247 | 494 | 441 | 441 | 589 | 724 | 494 | 641 | 833 |
| P,U, H,T | 50,14 | 82,28 | 108,00 | 110,57 | 118,28 | 153,00 | 93,86 | 108,00 | 135,00 |

# FILTRATION

## COFFRETS ELECTRIQUES

**Il est le cerveau du local technique**

3 Fonctions :

- Programmer
- Protéger
- Commander

**PROGRAMMER :**

Le temps de filtration pourra être choisi et configuré. Le temps de filtration est une notion très importante pour garder une eau belle et saine. Le tableau suivant peut être utilisé pour calculer le temps de filtration nécessaire.

| T° DE L'EAU | TEMPS DE FILTRATION / JOUR |
|---|---|
| Jusqu'à 10°C | 2h |
| De 10° à 12°C | 4h |
| De 12° à 16°C | 6h |
| De 16° à 24°C | 10h |
| De 24° à 27°C | 12h |
| De 27° à 30°C | 15 à 20h |
| Au-delà | 24h |

A partir d'une eau à au moins 20°C, on peut également se baser sur la formule suivante :

- Température / 2 = Nombre d'heures par jour de filtration.
- En présence d'une eau chargée, verte ou trouble, il est recommandé de filtrer en continu jusqu'à résolution du problème.
- Répartition ¾ journée et ¼ la nuit.

**PROTEGER :**

Le coffret protège la pompe par un disjoncteur magnéto-thermique associé à un contacteur électro magnétique. Il surveille la pompe et la protège en cas de court-circuit ou de surcharge, ce que les fusibles ne peuvent faire seuls.

**COMMANDER :**

Le coffret va commander la mise en marche de la pompe via l'horloge de programmation et du ou des projecteurs (12 volts).

| MOTEURS MONOPHASES INTENSITE ABSORBEE | 230V CAL DISJ | PUISSANCE | | MOTEURS TRIPHASES INTENSITE ABSORBEE | 400V CAL DISJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CV | KW | | |
| 1,6 / 2,5 | 2,2A | 0,33 | 0,25 | 1 / 1,6 | 0,9A |
| 2,5 / 4 | 3,12A | 0,5 | 0,37 | 1 / 1,6 | 1,2A |
| 4 / 6,3 | 4,76A | 0,75 | 0,55 | 1,6 / 2,5 | 1,6A |
| 4 / 6,3 | 6,01A | 1 | 0,75 | 1,6 / 2,5 | 2,0A |
| 06 / 10, | 7,6A | 1,5 | 1,1 | 2,5 / 4 | 2,8A |
| 9 / 14, | 10,4A | 2 | 1,5 | 2,5 / 4 | 3,6A |

Il est vivement conseillé l'ajout d'une protection électrique par un différentiel 30 mA pour une tension de 230 V et 40 mA pour une tension de 400 V en amont du coffret électrique.

# FILTRATION

## COFFRETS ELECTRIQUES

### COFFRETS PANORAMA

Horloge grand format, facile à programmer, interrupteur lumineux. Commandes extérieures étanches, porte d'accès fumée. Protection des pompes par disjoncteurs, transformateur conforme à la norme NF EN61558.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | ID45553 | FILTRATION SEUL | 120,00 | 1 |
| D | PA330 | FILTRATION + 1 PROJECTEUR | 230,00 | 1 |
| D | PA370 | FILTRATION + 2 PROJECTEURS | 270,00 | 1 |
| D | ID45568 | 2 FILTRATION + 1 PROJECTEURS | 370,00 | 1 |
| D | ID45569 | 3 FILTRATION + 2 PROJECTEURS | 405,00 | 1 |

### COFFRET RED 2

Coffret de régulation de bac tampon se composant de 5 sondes en inox 316 (masse, arrêt de la pompe, ouverture et fermeture de l'électrovanne, anti-débordement) et protection par fusible.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | PMRED2 | REGULATEUR DE BAC TAMPON | 661,00 | 1 |




A : Sonde de référence
B : Niveau d'arrêt pompe filtration
C : Niveau de marche pompe filtration
D : Niveau d'ouverture électrovanne remplissage
E : Niveau de fermeture électrovanne remplissage

### COFFRET PICCOLO

Coffret avec horloge et protection moteur pour surpresseur

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | 781033 | COFFRET PICCOLO mono | 165,00 | 1 |
| D | 781033T | COFFRET PICCOLO tri | 170,00 | 1 |

### TRANSFORMATEURS

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | ID300W | TRANSFORMATEUR NU 300W | 125,00 | 1 |
| D | ID600W | TRANSFORMATEUR NU 600W | 192,00 | 1 |
| D | ID45311 | COFFRET TRANSFORMATEUR 300W | 179,00 | 1 |
| D | ID45312 | COFFRET TRANSFORMATEUR 600W | 239,00 | 1 |

# TRAITEMENT DE L'EAU

## ELECTROLYSEURS

**STERILOR**

Electrolyseur sel avec changement automatique de polarité.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | PS040 | SEL 40 DE 1 A 40 M3 | 1160,00 | 1 |
| D | PS060 | SEL 60 DE 40 A 60 M3 | 1255,00 | 1 |
| D | PS103 | SEL 100 DE 60 A 100 M3 | 1485,00 | 1 |
| D | PS160 | SEL 120 DE 100 A 120 M3 | 1820,00 | 1 |
| D | PS161 | SEL 160 DE 120 A 160 M3 | 2490,00 | 1 |

**PACIFYS**

Une faible quantité de sel est diluée dans le bassin, 4 Kg/m3 (l'eau de mer est environ 9 fois plus salée). L'eau, légèrement salée, est filtrée puis traitée par l'électrode où le sel est converti en un stérilisant très actif détruisant bactéries, algues, champignons et oxydant les résidus organiques. Sous l'action conjuguée de la baignade et du soleil, le principe désinfectant se recombine en sel. Le cycle se renouvelle constamment.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | PACIF40 | PACIFYS SEL 40 m3/h | 1090,00 | 1 |
| D | PACIF60 | PACIFYS SEL 60 m3/h | 1230,00 | 1 |
| D | PACIF100 | PACIFYS SEL 100 m3/h | 1490,00 | 1 |
| D | PACIF160 | PACIFYS SEL 160 m3/h | 1750,00 | 1 |

**ECOSALT**

Par électrolyse, le sel mis dans l'eau du bassin, 4gr/l, se transforme en hypochlorite de sodium. Lorsque la production de chlore a détruit les déchets organiques, germes pathogènes et algues, il se retransforme en sel dissout prêt à nouveau à être reconverti en chlore.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | ECO13 | ELECTROLYSE ECOSALT 13 65 m3 | 1020,92 | 1 |
| D | IDECO | ELECTROLYSE ECOSALT 20 100 m3 | 1202,05 | 1 |
| D | ECO26 | ELECTROLYSE ECOSALT 26 130 m3 | 1478,94 | 1 |

**SACS DE SEL**

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | SEL | SAC DE SEL 25 KG | 13,00 | 1 |
| D | SELP | SAC DE SEL 25 KG EN POUDRE | 13,00 | 1 |

## ELECTROLYSEURS + PH

**STERILOR DUO SEL / PH**

Electrolyseur sel, appareil avec changement automatique de polarité, régulation et analyse automatique du PH.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | PHS040 | DUO SEL / PH 40 DE 1 A 40 M3 | 1995,00 | 1 |
| D | PHS060 | DUO SEL / PH 60 DE 40 A 60M3 | 2115,00 | 1 |
| D | PHS100 | DUO SEL / PH 100 DE 60 A 100M3 | 2295,00 | 1 |
| D | PHS160 | DUO SEL / PH 120 DE 100 A 120M3 | 2710,00 | 1 |
| D | PHS110 | DUO SEL / PH 160 DE 120 A 160M3 | 3400,00 | 1 |

**ELECTROLYSE PROMATIC + PH**

Pour un fonctionnement optimal de l'électrolyseur et comme pour les traitements traditionnels du chlore, il est primordial de maintenir la valeur de PH entre 7 et 7,4.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | PROMA 16 | ELECTROLYSE Promatic + PH 80 m3 | 2470,00 | 1 |
| D | PROMAT120 | ELECTROLYSE Promatic + PH 120 m3 | 3040,00 | 1 |

# TRAITEMENT DE L'EAU

## REGULATION REDOX

**ISIPOOL**
Mesure en permanence la valeur du redox dans le circuit de filtration de la piscine. Lorsque cette valeur dérive du point de consigne, la pompe de dosage est activée. L'Isipool REDOX peut traiter un bassin jusqu'à 80 m3.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | IDISIREDOX | REGULATEUR de REDOX isipool | 518,53 | 1 |

**POOLEASY**
Mesure en permanence la valeur du REDOX dans le circuit de filtration de la piscine. Lorsque cette valeur dérive du point de consigne, la pompe de dosage est activée. Le POOLEASY REDOX peut traiter un bassin jusqu'à 80 m3.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | POOLEASYR | REGULATEUR de REDOX pooleasy | 548,98 | 1 |

**CHLORE LIQUIDE**
Désinfectant liquide pour utilisation par pompe doseuse, contient de l'hypochlorite de sodium et du stabilisateur de dureté.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | R34115 | CHLORILIQUIDE 25 Kg | 48,66 | 1 |

## REGULATION REDOX + PH

**PANNEAU DE REGULATION Ph / RX TYPE PANmagnet S20**
Matériel pré installé sur un panneau, les éléments sont déjà câblés entre eux. Composé de deux pompes électromagnétiques pH/Redox interchangeables de 8l/h. Elles sont équipées d'un système innovant de réduction de bruit. Elles ajustent automatiquement leur débit de manière proportionnelle. Chambre d'analyse professionnelle en plexiglass avec prise d'échantillon. Affichage en clair de la valeur de redox. Lecture en clair de la valeur redox (mV) et de la valeur du pH. Afficheur digital rétroéclairé avec symboles universels. Echelle de mesure de 0 à 999 mV et de 0 à 14 pH.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | IDREGP | REGUL SYSTEM PH/Rx | 2273,15 | 1 |



# TRAITEMENT DE L'EAU

## REGULATION PH

**STERILOR PH**

Régulation et analyse automatique du PH.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | PHS41 | PH 160 DE 1 A 160 M3 | 895,00 | 1 |
| D | PHS42 | PH 320 DE 160 A 320M3 | 1220,00 | 1 |

**PACIFYS PH**

Le système fonctionne automatiquement pendant la filtration. Une sonde pH placée sur le circuit de filtration, analyse en permanence le pH de l'eau de votre piscine. Elle envoie l'information au boîtier qui affiche la valeur pH de votre piscine sur un écran digital. Si l'ordinateur interne du PACIFIC pH détecte un écart entre le pH de votre bassin et le pH programmé, il ordonne à la pompe doseuse d'injecter proportionnellement le produit nécessaire jusqu'à l'obtention de la valeur souhaitée.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | PACIFPH | PACIFYS PH+ OU PH- | 950,00 | 1 |

**ISIPOOL**

Mesure en permanence la valeur du PH dans le circuit de filtration de la piscine. Lorsque cette valeur dérive du point de consigne, la pompe de dosage est activée. L'Isipool PH peut traiter un bassin jusqu'à 160 m3.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | IDISI | REGULATEUR de PH isipool | 559,18 | 1 |

**POOLEASY**

Mesure en permanence la valeur du redox dans le circuit de filtration de la piscine. Lorsque cette valeur dérive du point de consigne, la pompe de dosage est activée. Le POOLEASY REDOX peut traiter un bassin jusqu'à 80 m3.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | POOLEASYP | REGULATEUR de PH pooleasy | 518,53 | 1 |

**PH LIQUIDES**

Produit liquide destiné à la baisse en continu du PH. Usage exclusif avec système de dosage. Ne contient pas d'acide chlorhydrique

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | R94310 | PH MINUS LIQUIDE 10 KG | 28,14 | 1 |
| D | R94314 | PH MINUS LIQUIDE 25 KG | 41,57 | 1 |

## CUIVRE ARGENT

**STERILOR CU / AG**

Traitement au cuivre-argent.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | sonde |
|---|---|---|---|---|
| D | PSEA030 | CU / AG 40 DE 1 A 40 M3 | 1566,00 | 2 |
| D | PSEA070 | CU / AG 70 DE 40 A 70 M3 | 1751,00 | 3 |
| D | PSEA100 | CU / AG 100 DE 70 A 100 M3 | 2031,00 | 4 |
| D | PSEA130H | CU / AG 130 DE 100 A 130 M3 | 2352,00 | 5 |
| D | PSEA150 | CU / AG 160 DE 130 A 160 M3 | 2693,00 | 6 |
| D | PHC190 | CU / AG 190 DE 160 A 190 M3 | 3142,00 | 7 |

# TRAITEMENT DE L'EAU

## CUIVRE ARGENT + PH

**STERILOR DUO CU/AG / PH**

Traitement au cuivre-argent avec régulation et analyse automatique du PH.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | PSEA030H | DUO CU/AG et PH 40 DE 1 A 40 M3 | 2673,00 | 1 |
| D | PSEA070H | DUO CU/AG et PH 70 DE 40 A 70 M3 | 2897,00 | 1 |
| D | PSEA100H | DUO CU/AG et PH 100 DE 70 A 100 M3 | 3127,00 | 1 |
| D | PHC130 | DUO CU/AG et PH 130 DE 100 A 130 M3 | 3468,00 | 1 |

**ELECTRODE CU / AG**

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | ELECTCU | ELECTRODE CU / AG | 112,65 | 1 |

## REGULATION BIO-UV

**PACK BIO-UV**

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | IDUV170 | PACKAGE UV 170 17m3/h | 3477,00 | 1 |
| D | IDUV250 | PACKAGE UV 250 25m3/h | 4000,00 | 1 |
| D | IDUV340 | PACKAGE UV 340 34m3/h | 4735,00 | 1 |

**Le package comprend :**

1 stérilisateur
1 pompe doseuse BIO-UV Tempo avec sonde de température
1 BIO-UV Choc 10L
1 BIO-UV Oxygène rémanent 10kg
1 BIO-UV Algicide spécial 5L

**PACK BIO-UV + PH**

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | IDUVP170 | PACKAGE plus UV 170 17m3/h | 4444,00 | 1 |
| D | IDUVP250 | PACKAGE plus UV 250 25m3/h | 4743,00 | 1 |
| D | IDUVP340 | PACKAGE plus UV 340 34m3/h | 5780,00 | 1 |

**Le package plus comprend :**

1 stérilisateur
1 pompe doseuse BIO-UV Tempo avec sonde de température
1 régulateur automatique BIO-UV pH
1 BIO-UV Choc 10L
1 BIO-UV Oxygène rémanent 10kg
1 BIO-UV Algicide spécial 5L
1 BIO-UV pH Minus 10L

**PRODUITS BIO-UV**

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | BIOCHOC | BIO-UV CHOC 10L | 43,71 | 1 |
| D | BIOPH | BIO-UV PH minus 10L | 27,00 | 1 |
| D | BIOOXY | BIO-UV OXYGENE REMANENT 10L | 54,00 | 1 |
| D | BIOALG | BIO-UV ALGICIDE SPECIAL 5L | 19,28 | 1 |

# ROBOTS PISCINE

## ROBOTS SUR CIRCUIT D'ASPIRATION

**HAYWARD POOL VAC ULTRA**

Il se connecte directement sur la prise balai ou le skimmer. Système de guidage AquaPilot® pour un nettoyage systématique de chaque centimètre carré de votre piscine. Nettoyeur silencieux. Facile à installer et à utiliser.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | POOLVACUP | POOL VAC ULTRA PRO HAYWARD | 410,15 | 1 |

**ZODIAC SUPER G+**

Autonomie : 3h30 à 4h/jour. Branchement : Prise balai ou skimmer. Collecte des impuretés : Piège à feuilles (fourni). Dimensions de la piscine : 10m x 5m (+ 2 mètres en option). Garantie : 3 ans. Longueur du tuyau : 12 m (12 sections de 1 mètre). Poids : 9,5 kg. Vitesse de déplacement : 6m/min.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | ID11117 | BARACUDA SUPER G+ | 551,60 | 1 |

**VICTOR**

Se branche simplement sur une aspiration. Grâce à sa turbine à ailettes variable le Victor fonctionne avec une pompe de faible débit (5m3/h min). S'installe en quelques minutes. Grâce à son programme, Victor ne nécessite aucun réglage. Changement de direction automatique. Grâce à son système de mini ski la puissance d'aspiration est toujours optimale. Il est totalement silencieux.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | VICTP | VICTOR P pour piscine liner | 546,53 | 1 |
| D | VICTC | VICTOR C pour piscine carrelée | 564,57 | 1 |
| D | VICTPL | VICTOR 4x4 pour piscine liner | 713,14 | 1 |
| D | VICTPC | VICTOR 4x4 C pour piscine carrelée | 749,22 | 1 |

## ROBOTS SUR PRISE BALAI

**POLARIS 280**

Robot Polaris 280 : Le robot de piscine Polaris 280 s'adapte à toutes les formes et à tous les revêtements des piscines enterrées. Livré complet avec tuyaux. Surpresseur indispensable.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | POL280 | POLARIS 280 sans surpresseur<br>2 jets entrainement par galet | 640,81 | 1 |

**POLARIS 3900 SPORT**

Robot piscine Polaris 3900 Sport : Robot Polaris 3900 Sport. Aspiration par 3 jets venturi, fonctionne avec suppresseur. Pour piscine jusqu'à 14 x 7 m tuyaux compris. Sous le design, la performance ! Surpresseur indispensable.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | POL480 | POLARIS 3900 SPORT sans surpresseur<br>3 jets venturi ultra puissants | 925,00 | 1 |

**EUROCOM**

Corps de pompe Ultra blindé, garniture mécanique graphite, protection IP44 Service continu.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | ID49818 | POMPE EUROCOM 4M 1CV | 316,00 | 1 |
| D | ID498200 | POMPE EUROCOM 4T 1CV | 346,94 | 1 |

# ROBOTS PISCINE

## ROBOTS ELECTRIQUES

**EVAC**

Equipés de la technologie éprouvée de la gamme de robots AquaVac, le robot e.vac vous offre un nettoyage performant pour un budget abordable. Leur design étonnant cache une conception astucieuse : leur coque fuselée dissimule un système de panneaux filtrants d'une porosité de 5µ (brevet exclusif AquaVac) qui vous garantit un nettoyage parfait de votre bassin.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| NC | AQUAEVAC | ROBOT EVAC HAYWARD | 839,00 | 1 |

+ **ECOTAXE DE 1,26€ HT**

**EVAC PRO**

Vous le connaissiez déjà, mais il revient avec encore plus d'atouts ! Le nouveau robot eVac Pro™, petit mais avec des performances XXL, nettoie à la fois le fond, les parois et la ligne d'eau de votre piscine. Sous son air innocent, il est drôlement intelligent : en calculant au plus juste la taille et la forme de votre bassin (grâce à son microprocesseur à logique de contrôle ASCL), il vous garantit un nettoyage efficace. Sa coque fuselée au design sympathique cache d'astucieux panneaux filtrants d'une finesse de filtration de 5 microns. Courageux, il ne recule devant aucun type de fond (plat, à pente douce, pointe de diamant) et de surface (liner, polyester, béton peint) et se met littéralement en quatre pour vous permettre d'accéder à son cœur, en faisant pivoter la coque par le dessus.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| NC | EVACPRO | ROBOT EVACPRO HAYWARD | 1119,00 | 1 |

+ **ECOTAXE DE 1,26€ HT**

**AQUAVAC QUICK CLEAN**

Plus d'efficacité et gain de temps : pendant que les rouleaux décollent la saleté du fond, des parois et des escaliers, sa turbine puissante aspire les débris. Votre bassin est donc parfaitement et entièrement nettoyé. Microprocesseur à logique de contrôle ASCL® (Adaptive Seek Control Logic) calcule et mémorise la forme et la taille de votre bassin, AquaVac nettoie efficacement votre piscine, sans oublier le moindre cm2. Programme économique : grâce à la technologie Quick Clean, votre piscine est nettoyée plus rapidement d'où une économie d'énergie et de temps. Système électronique de protection contre les surcharges. Résistants : un système d'entraînement simplifié muni de paliers anti-corrosion pour une plus grande fiabilité. Facile à utiliser : entièrement automatique, il ne demande aucun sac ou tuyau extérieur. Dès que son programme est terminé, il s'arrête automatiquement.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| NC | AQUAVAC | ROBOT AQUAVAC quick clean HAYWARD | 1110,00 | 1 |

+ **ECOTAXE DE 1,26€ HT**

**AQUAVAC DRIVE**

Identique à l'AQUAVAC QUICK CLEAN avec une télécommande en plus.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| NC | AQUAVACD | ROBOT AQUAVAC drive HAYWARD | 1632,00 | 1 |

+ **ECOTAXE DE 1,26€ HT**

**STAR VAC II**

Robot électrique à 2 moteurs, complètement autonome. Aspire et nettoie le fond et les parois. Simple d'utilisation. Facile d'entretien. Sécurité de manque d'eau. Haute fiabilité. Pas de réglage de flottaison. Livré avec un chariot

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| NC | STARVAC | ROBOT STAR VAC II * | 1350,00 | 1 |

+ **ECOTAXE DE 1,26€ HT**

# CHAUFFAGE

## POMPES A CHALEUR

### ENERGYLINE PRO

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P,U H,T |
|---|---|---|---|
| D | CPAC61 | PAC ENERGYLINE PRO 5,8Kw MONO | 2275,51 |
| | CPAC81 | PAC ENERGYLINE PRO 8Kw MONO | 3010,20 |
| | CPAC111 | PAC ENERGYLINE PRO 11Kw MONO | 3755,10 |
| | CPAC131 | PAC ENERGYLINE PRO 12,5Kw MONO | 4653,06 |
| | CPAC132 | PAC ENERGYLINE PRO 12,5Kw TRI | 4653,06 |
| | CPAC151 | PAC ENERGYLINE PRO 15Kw MONO | 5204,08 |
| | CPAC152 | PAC ENERGYLINE PRO 15Kw TRI | 5204,08 |
| | CPAC171 | PAC ENERGYLINE PRO 17Kw MONO | 5653,06 |
| | CPAC172 | PAC ENERGYLINE PRO 17Kw TRI | 5653,06 |

**+ ECOTAXE DE 10,87€ HT**

### SUMHEAT PRO HAYWARD

L'excellence en matière de pompe à chaleur pour piscines. Un rendement éco énergétique très performant. Contrôle de température électronique des plus précis. Installation et entretien : simple, rapide et efficace... Une conception performante.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P,U H,T |
|---|---|---|---|
| D | SHE1101 | PAC SUMHEAT 11KW MONO | 3979,60 |
| | SHE1401 | PAC SUMHEAT 14KW MONO ET TRI | 5010,20 |
| | SHE1901 | PAC SUMHEAT 19,5KW MONO | 5500,00 |
| | SHE1903 | PAC SUMHEAT 19,5KW TRI | 5500,00 |
| | SHE2403 | PAC SUMHEAT 24KW TRI | 5969,38 |
| | SHE3003 | PAC SUMHEAT 30KW TRI | 6112,25 |

**+ ECOTAXE DE 10,87€ HT**

### PSA PAC POWER

Utilisation à partir d'une température air extérieur de -8° C. Découvrez la pompe à chaleur PSA EDENPAC 4 D dégivrante et réversible, résultat d'une recherche approfondie alliant esthétisme, solution idéale pour chauffer des bassins jusqu'à 110 m³. La gamme EDENPAC dégivrante et réversible permet un fonctionnement toute l'année et par température extérieure négative. Ainsi, ces pompes à chaleur peuvent chauffer des piscines intérieures et sous abris en plein hiver. De plus, la fonction réversible permet le rafraîchissement de l'eau de piscine en plein été, lors de températures extrêmes.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P,U H,T |
|---|---|---|---|
| D | PH20TIEV | POWER 6KW MONO PREMIUM | 2959,18 |
| | PH20TI2V | POWER 8KW MONO PREMIUM | 3724,49 |
| | PH20TI3MV | POWER 11KW MONO ET TRI PREMIUM | 5000,00 |
| | PH20TI3V | POWER 13KW MONO PREMIUM | 5836,73 |
| | PH20TI4V | POWER FIRST 15KW MONO PREMIUM | 6663,26 |
| | PH20TI7V | POWER FIRST 15KW TRI PREMIUM | 6683,67 |
| | PH20TI5V | POWER FORCE 25KW TRI | 10102,05 |
| | PH20TI8V | POWER FORCE 35KW TRI | 13467,35 |

**+ ECOTAXE DE 10,87€ HT**

## RECHAUFFEURS

### RECHAUFFEURS ELECTRIQUE PSA

Thermostat de régulation à affichage haute sensibilité. Limiteur haute température à sécurité positive. Etanchéité des épingles par brides EPDM. Raccordements électriques surmoulés HYPALON. Contrôleur de débit. Contacteur de puissance. Interrupteur marche/arrêt avec voyant. Appareil complet, pré câblé ne nécessitant pas de coffret de commande.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P,U H,T |
|---|---|---|---|
| D | ID103M | RE/DE 3 Kw TITANE MONO/TRI - 20m3 | 1191,85 |
| | ID106M | RE/DE 6 Kw TITANE MONO/TRI - 40m3 | 1266,43 |
| | ID109T | RE/DE 9 Kw TITANE MONO/TRI - 60m3 | 1329,43 |
| | ID112T | RE/DE 12 Kw TITANE UNIQUEMENT TRI - 80m3 | 1395,00 |

**+ ECOTAXE DE 0,84€ HT**

# CHAUFFAGE

## RECHAUFFEURS

**RECHAUFFEURS ELECTRIQUE PSA**

Thermostat de précision à affichage digital et temporisation. Limiteur haute température à sécurité positive. Interrupteur de débit. Interrupteurs de commande lumineux + voyants. Contacteurs de puissance. Etanchéité des épingles par brides EPDM. Raccordements électriques surmoulés HYPALON.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P,U H,T |
|---|---|---|---|
| D | PH40TIT12M | RE/U 6 + 6 Kw TITANE MONO - 80m3 | 2439,60 |
| | PH40TIT15M | RE/U 6 + 9 Kw TITANE MONO ET TRI - 100m3 | 2503,30 |
| | PH40TIT18M | RE/U 9 + 9 Kw TITANE TRI - 60m3 | 2583,00 |
| | PH40TIT21 | RE/U 9 + 12 Kw TITANE TRI - 80m3 | 2748,85 |
| | PH40TIT24 | RE/U 12 + 12 Kw TITANE TRI - 100m3 | 2913,43 |

* + **ECOTAXE DE 0,84€ HT**

# NAGES A CONTRE COURANT

## NCC UWE

**DUNA**

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P,U H,T |
|---|---|---|---|
| NC | PR3001 | PIECE A SCELLER POUR DUNA/A | 490,00 |
| | PR3002 | KIT COMPLEMENTAIRES POUR DUNA - TRI 2,5Kw * | 1970,00 |
| | PR3012 | KIT COMPLEMENTAIRES POUR DUNA - MONO 1,7Kw * | 1970,00 |
| | PR3022 | KIT COMPLEMENTAIRES POUR DUNA SUPER- MONO 3,2KW * | 2350,00 |
| | PR12765 | KIT SPECIAL ETANCHEITE POUR VERSION LINER | 120,00 |

***COCO* (JS300)**

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P,U H,T |
|---|---|---|---|
| NC | PR4001 | PIECES A SCELLER POUR *COCO*/A | 520,00 |
| | PR4002 | KIT COMPLEMENTAIRES POUR *COCO* - TRI 3,5Kw * | 3140,00 |
| | PR4012 | KIT COMPLEMENTAIRES POUR *COCO* - MONO 3,2Kw * | 3140,00 |
| | PR4001 | PIECES A SCELLER POUR *COCO*/A LUM | 820,00 |
| | PR4002 | KIT COMPLEMENTAIRES POUR *COCO* - TRI 3,5Kw LUM * | 3600,00 |
| | PR4012 | KIT COMPLEMENTAIRES POUR *COCO* - MONO 3,2Kw LUM * | 3600,00 |
| | PR127651 | KIT SPECIAL ETANCHEITE POUR VERSION LINER | 120,00 |

## NCC JET VAG

**JET VAG**

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P,U H,T |
|---|---|---|---|
| NC | PJRTB | PIECE A SCELLER POUR JETVAG BETON | 389,00 |
| | PJETL | PIECE A SCELLER POUR JETVAG Spécial PANNEAUX | 368,00 |
| | NCJETT | KIT COMPLEMENTAIRES POUR JETVAG - TRI 4 CV * | 1730,00 |
| | NCJETM | KIT COMPLEMENTAIRES POUR JETVAG - MONO 3 CV * | 1554,00 |

**LUM JET VAG**

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P,U H,T |
|---|---|---|---|
| NC | PJETLUMB | PIECE A SCELLER POUR LUM JETVAG | 389,00 |
| | PJETLUML | PIECE A SCELLER POUR LUM JETVAG Spécial PANNEAUX | 368,00 |
| | NCJETLUMT | KIT COMPLEMENTAIRES POUR LUM JETVAG - TRI 4 CV * | 2249,00 |
| | NCJETLUMM | KIT COMPLEMENTAIRES POUR LUM JETVAG - MONO 3 CV * | 2180,00 |

*** KIT COMPLEMENTAIRE : POMPE AVEC FACADE + COFFRET + RACCORDS**

# PIECES A SCELLER

## SKIMMERS

### SKIMMER PETITE MEURTRIERE

Volet de skimmer silencieux par l'amortisseur en haut de la meurtrière. Raccordement en 2 à visser, 63 à coller et possibilité en 50 à coller. Débit admissible de 6 à 10 m3/h.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | 42622 | SKIMMER BETON Petite Meurtriére | 82,30 | 1 |

### SKIMMER GRANDE MEURTRIERE

Volet de skimmer silencieux par l'amortisseur en haut de la meurtrière. Raccordement en 2 à visser, 63 à coller et possibilité en 50 à coller. Débit admissible de 6 à 10 m3/h.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | 42620 | SKIMMER BETON Grande Meurtriére | 103,20 | 1 |

### SKIMMER DESIGN

Volet de skimmer silencieux par l'amortisseur en haut de la meurtrière. Raccordement en 2 à visser, 63 à coller et possibilité en 50 à coller. Débit admissible de 6 à 10 m3/h.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | AQU3110 | SKIMMER BETON Design | 165,86 | 1 |

### SKIMMER EFFET MIROIR

Volet de skimmer silencieux par l'amortisseur en haut de la meurtrière. Raccordement en 2 à visser, 63 à coller et possibilité en 50 à coller. Débit admissible de 6 à 10 m3/h. Niveau d'eau à 5 cm sous l'arase du bassin

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | 42623 | SKIMMER BETON Effet Miroir | 171,50 | 1 |

### SKIMMER PETITE MEURTRIERE




### SKIMMER GRANDE MEURTRIERE




### SKIMMER DESIGN




### SKIMMER EFFET MIROIR



# PIECES A SCELLER

## BONDES DE FOND

**BONDE DE FOND**

Orifice latéral 1 ½ ou 2 à visser. Orifice de fond taraudé 1 ½ avec opercule défonçable. Débit admissible de 5 à 15 m3/h

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | ID42642 | BONDE DE FOND BETON | 29,60 | 1 |

**BONDE DE FOND ANTI VORTEX**

Orifice latéral 1 ½ ou 2 à visser. Orifice de fond taraudé 1 ½ avec bouchon en 1 ½ . Débit admissible de 5 à 15 m3/h

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | ID26202 | BONDE DE FOND ANTI VORTEX | 47,57 | 1 |

**BONDE DE FOND**




**BONDE DE FOND ANTI VORTEX**







## NIVEAUX AUTOMATIQUE

**NIVEAU AUTOMATIQUE**

Le scellement doit se faire au même niveau que le skimmer.

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | AQU3150 | REGULATEUR de Niveau Automatique Béton | 98,50 | 1 |

**REGUL'EAU**

Régulateur de niveau d'eau amovible qui s'adapte sur tout type de margelle grâce à ses pieds réglables

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | AQU3151 | REGUL'EAU | 142,71 | 1 |

# PIECES A SCELLER

## PROJECTEURS

### PROJECTEUR 300W

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | ID45040 | PROJECTEUR BETON 300W 12V | 102,86 | 1 |

### PROJECTEUR EXTRA PLAT 100W

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | PCPPA | PROJECTEUR 100W EXTRA PLAT | 114,50 | 1 |

### PROJECTEUR 75W

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | ID17883 | PROJECTEUR 75W | 138,86 | 1 |

### PROJECTEUR 50W

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | ID17885 | PROJECTEUR 50W | 100,81 | 1 |

### PROJECTEUR 300W




### PROJECTEUR EXTRA PLAT 100W




### PROJECTEUR 75W




### PROJECTEUR 50W



# PIECES A SCELLER

## PROJECTEURS

### PROJECTEUR WELTICO ADAPTABLE

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | IDWELTICO | PROJ BETON WELTICO ADAPTABLE | 103,00 | 1 |

### BOITES DE CONNECTION

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | ID45234 | BOITE DE CONNECTION ABS | 21,78 | 1 |
| D | ID45262 | PASSE CABLE FLEXIBLE | 4,38 | 1 |

### PROJECTEUR WELTICO ADAPTABLE




### BOITE DE CONNECTION




## AMPOULES

### AMPOULES DE REMPLACEMENT

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | ID0372 | LAMPE 12V 300W | 25,50 | 1 |
| D | PD781035 | LAMPE 12V 100W | 3,00 | 1 |
| D | 781034 | LAMPE 12V 75W | 10,00 | 1 |
| D | PD715035 | LAMPE 12V 50W | 10,00 | 1 |

### AMPOULES A LED

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | IDLED | LED HAYWARD COLOR LOGIC II 9 LEDS | 414,00 | 1 |
| D | IDLED800 | LED RAINBOW POWER 800 LUMENS | 255,86 | 1 |
| D | IDLED1600 | LED RAINBOW POWER 1600 LUMENS | 294,43 | 1 |

# PIECES A SCELLER

## TRAVERSEE DE PAROI

### TRAVERSEE DE PAROI

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | ID42006 | TRAVERSEE DE PAROI | 9,90 | 1 |

### TRAVERSEE DE PAROI




## BUSES DE REFOULEMENTS

### BOUCHE DE REFOULEMENT 3310

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | ID41060 | BOUCHE de Refoulement Béton 3310 | 14,14 | 1 |

### BOUCHE DE REFOULEMENT 3315

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | ID41060 | BOUCHE de Refoulement Béton 3315 | 14,14 | 1 |

### BOUCHE DE REFOULEMENT DE FOND 3319

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | ID41062 | BOUCHE de Refoulement FOND 3319 | 29,57 | 1 |

### BOUCHE DE REFOULEMENT DE FOND SP1425

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | ID41063 | BOUCHE de Refoulement FOND SP1425 | 29,57 | 1 |

### BOUCHE DE REFOULEMENT 3310




### BOUCHE DE REFOULEMENT 3315




### BOUCHE DE REFOULEMENT DE FOND 3319



# PIECES A SCELLER

## PRISE BALAI

### PRISE BALAI 3330

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | ID41525 | PRISE BALAI BETON 3330 | 14,14 | 1 |

### PRISE BALAI 3330




## ACCESSOIRES

### BOUCHON 1'' 1/2 AVEC JOINT

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | PMBJT | BOUCHON 1 1/2 AVEC JOINT | 6,95 | 1 |

### GRILLE DE PROTECTION

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | ID32996 | GRILLE REF 1 1/2 PROTECTION | 4,25 | 1 |

### BOUCHONS D'HIVERNAGE

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | ID65138 | BOUCHON D'HIVERNAGE N° 6 | 3,00 | 1 |
| D | 781036 | BOUCHON D'HIVERNAGE N° 8 | 4,42 | 1 |
| D | 781036 | BOUCHON D'HIVERNAGE N° 9 | 4,42 | 1 |
| D | 781037 | BOUCHON D'HIVERNAGE N° 10 | 4,30 | 1 |
| D | ID65139 | BOUCHON D'HIVERNAGE N° 11 | 6,63 | 1 |
| D | ID65140 | BOUCHON D'HIVERNAGE N° 12 | 6,40 | 1 |

# RACCORDS PVC

MANCHONS PVC

| CAT | DIAMETRE | REF | PU HT |
|---|---|---|---|
| A | D 20 | 6012020 | 1,04 |
| A | D 25 | 6012525 | 1,06 |
| A | D 32 | 6013232 | 1,32 |
| A | D 40 | 6014040 | 1,86 |
| A | D 50 | 6015050 | 1,82 |
| A | D 63 | 6016363 | 3,13 |
| A | D 75 | 6017575 | 7,28 |

REDUCTIONS SIMPLES PVC

| CAT | DIAMETRE | REF | PU HT |
|---|---|---|---|
| A | 20 x 16 | 6032016 | 1,11 |
| A | 25 x 20 | 6032520 | 0,85 |
| A | 32 x 25 | 6033225 | 1,17 |
| A | 40 x 32 | 6034032 | 1,66 |
| A | 50 x 40 | 6035040 | 1,69 |
| A | 63 x 50 | 6036350 | 1,87 |
| A | 75 x 63 | 6037563 | 3,20 |

COUDES 90° PVC

| CAT | DIAMETRE | REF | PU HT |
|---|---|---|---|
| A | D 20 | 6059020 | 1,04 |
| A | D 25 | 6059025 | 1,04 |
| A | D 32 | 6059032 | 1,40 |
| A | D 40 | 6059040 | 2,04 |
| A | D 50 | 6059050 | 2,31 |
| A | D 63 | 6059063 | 4,02 |
| A | D 75 | 6059075 | 8,84 |

TES PVC

| CAT | DIAMETRE | REF | PU HT |
|---|---|---|---|
| A | D 20 | 6082000 | 1,45 |
| A | D 25 | 6082500 | 1,45 |
| A | D 32 | 6083200 | 1,79 |
| A | D 40 | 6084000 | 2,95 |
| A | D 50 | 6085000 | 3,32 |
| A | D 63 | 6086300 | 5,32 |
| A | D 75 | 6087500 | 12,51 |

VANNES FIP BOISSEAU PVC

| CAT | DIAMETRE | REF | PU HT |
|---|---|---|---|
| A | D 20 | 6092000 | 17,47 |
| A | D 25 | 6092500 | 17,80 |
| A | D 32 | 6093200 | 20,75 |
| A | D 40 | 6094000 | 27,68 |
| A | D 50 | 6095000 | 25,89 |
| A | D 63 | 6096300 | 35,55 |
| A | D 75 | 6097500 | 151,84 |

UNIONS 3 PIECES PVC

| CAT | DIAMETRE | REF | PU HT |
|---|---|---|---|
| A | D 20 | 6022020 | 3,00 |
| A | D 25 | 6022525 | 3,43 |
| A | D 32 | 6023232 | 6,81 |
| A | D 40 | 6024040 | 7,73 |
| A | D 50 | 6025050 | 8,63 |
| A | D 63 | 6026363 | 10,43 |
| A | D 75 | 6027575 | 57,93 |

BOUCHONS PVC

| CAT | DIAMETRE | REF | PU HT |
|---|---|---|---|
| A | D 25 | 6042500 | 1,25 |
| A | D 32 | 6043200 | 1,94 |
| A | D 40 | 6044000 | 2,57 |
| A | D 50 | 6045000 | 2,98 |
| A | D 63 | 6046300 | 5,51 |

COUDES 45° PVC

| CAT | DIAMETRE | REF | PU HT |
|---|---|---|---|
| A | D 20 | 6064520 | 1,73 |
| A | D 25 | 6064525 | 1,53 |
| A | D 32 | 6064532 | 1,85 |
| A | D 40 | 6064540 | 2,49 |
| A | D 50 | 6064550 | 3,19 |
| A | D 63 | 6064563 | 5,78 |
| A | D 75 | 6064575 | 10,12 |

CROIX PVC

| CAT | DIAMETRE | REF | PU HT |
|---|---|---|---|
| A | D 25 | 6072500 | 6,37 |
| A | D 32 | 6073200 | 7,66 |
| A | D 40 | 6074000 | 10,57 |
| A | D 50 | 6075000 | 11,03 |
| A | D 63 | 6076300 | 17,47 |

EMBOUTS FILETES PVC

| CAT | DIAMETRE | REF | PU HT |
|---|---|---|---|
| A | 20x16x1/2" | 6102016 | 1,48 |
| A | 20x25x1/2" | 6102515 | 1,48 |
| A | 20x25x3/4" | 6102520 | 1,90 |
| A | 25x32x3/4" | 6103220 | 1,73 |
| A | 32x40x1" | 6104026 | 2,35 |
| A | 32x40x1"1/4 | 6104033 | 3,25 |
| A | 40x50x1" | 6105026 | 4,32 |
| A | 40x50x1"1/4 | 6105033 | 5,38 |
| A | 40x50x1"1/2 | 6105040 | 5,38 |
| A | 50x63x1"1/2 | 6106340 | 8,68 |
| A | 50x63x2" | 6106350 | 8,68 |
| A | 63x75x1"1/2 | 6107550 | 11,54 |
| A | 63x75x2" | 6107563 | 11,54 |

# RACCORDS PVC

MANCHONS TARAUDES PVC

| CAT | DIAMETRE | REF | PU HT |
|---|---|---|---|
| A | 20x16x1/2" | 6112015 | 3,05 |
| A | 20x25x3/4" | 6112520 | 4,11 |
| A | 32x40x1" | 6114026 | 5,72 |
| A | 32x40x1"1/4 | 6114033 | 5,89 |
| A | 40x50x1"1/4 | 6115033 | 8,14 |
| A | 40x50x1"1/2 | 6115040 | 8,14 |
| A | 50x63x2" | 6116350 | 10,35 |

CLAPETS A SOUPAPE EN « Y » PVC

| CAT | DIAMETRE | REF | PU HT |
|---|---|---|---|
| A | D 50 | 6005050 | 186,51 |
| A | D 63 | 6006363 | 254,17 |

COLLIERS ATLAS

| CAT | DIAMETRE | REF | PU HT |
|---|---|---|---|
| D | 16 | 781116 | 0,43 |
| D | 20 | 781120 | 0,56 |
| D | 25 | 781020 | 0,61 |
| D | 32 | 781030 | 0,86 |
| D | 40 | 781040 | 1,04 |
| D | 50 | 781050 | 1,38 |
| D | 63 | 781063 | 1,81 |

PATTES A VIS, RALLONGES ET CHEVILLES

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T |
|---|---|---|---|
| D | 781021 | CHEVILLE D 8 | 0,15 |
| D | 781024 | PATTE A VIS 7 X 40 | 0,13 |
| D | 781017 | RALLONGES LAITON 20mm | 0,39 |
| D | 781018 | RALLONGES LAITON 30mm | 0,45 |
| D | 781019 | RALLONGES LAITON 40mm | 0,57 |

COLLE BOITE GEB / DECAPANT

| CAT | DIAMETRE | REF | PU HT |
|---|---|---|---|
| A | Tube 125gr | 232926G | 6,50 |
| A | Colle 250gr | 232901G | 11,50 |
| A | Boite 1kg | 232900G | 24,50 |
| A | Décapant | 232959 | 14,35 |

CLAPETS A BATTANT PVC

| CAT | DIAMETRE | REF | PU HT |
|---|---|---|---|
| A | D 50 | 6005000 | 54,71 |
| A | D 63 | 6006300 | 71,97 |

COLLIERS DE FIXATION

| CAT | DIAMETRE | REF | PU HT |
|---|---|---|---|
| D | 50 | 780050 | 1,93 |
| D | 63 | 780063 | 2,75 |
| D | 75 | 780075 | 3,42 |

BLOCS A RELEVER

| CAT | DIAMETRE | REF | PU HT |
|---|---|---|---|
| D | 50 | 780051 | 0,75 |
| D | 63 | 780061 | 1,00 |
| D | 75 | 780071 | 1,65 |

TUBES PVC TRANSPARENT (LE mL)

| CAT | DIAMETRE | D50 | D 63 |
|---|---|---|---|
| T | REFERENCE | 71650T | 71663T |
| | COL | 5 | 5 |
| | P.U. H.T | 47,60 | 70,71 |

TUBES PVC PRESSION PN16 (LE mL)



| CAT | DIAMETRE | D 25 | D 32 | D 40 | D50 | D 63 | D 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | REFERENCE | 71625 | 71632 | 71640 | 71650 | 71663 | 71675 |
| | COL | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | P.U. H.T | 3,29 | 4,68 | 6,03 | 8,53 | 13,97 | 16,29 |



TUYAUX SOUPLE PVC (LE mL)

| CAT | DIAMETRE | D 32 | D50 | D 63 | D 75 |
|---|---|---|---|---|---|
| D | REFERENCE | GLA32 | GLA50 | GLA63 | GLA75 |
| | COL | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | P.U. H.T | 3,14 | 5,00 | 7,25 | 12,28 |

# ACCESSOIRES D'ENTRETIEN

## GAMME CLASSIC

### BALAIS 8 ROUES

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | IDM1 | BALAI BETON 8 ROUES BLEU | 21,70 | 1 |
| D | IDM2 | BALAI BETON 8 ROUES BLANC | 21,70 | 1 |

### TUYAUX FLOTTANTS

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | ID75 | TUYAU FLOTTANT 6,00 ml | 21,90 | 1 |
| D | ID90 | TUYAU FLOTTANT 9,00 ml | 31,70 | 1 |
| D | ID120 | TUYAU FLOTTANT 12,00 ml | 42,10 | 1 |
| D | ID150 | TUYAU FLOTTANT 15,00 ml | 50,20 | 1 |
| D | ID151 | TUYAU FLOTTANT 25,00 ml | 83,20 | 1 |

### EPUISETTES DE SURFACE

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | IDM148 | EPUISETTE DE SURFACE ALU BLEU | 11,50 | 1 |
| D | IDM47 | EPUISETTE DE SURFACE ALU NOIR | 11,50 | 1 |



### EPUISETTES DE FOND

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | IDM43 | EPUISETTE DE FOND ALU BLEU | 12,20 | 1 |
| D | IDM46 | EPUISETTE DE FOND ALU NOIR | 16,60 | 1 |

### BROSSES DE NETTOYAGE

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | IDM106 | BROSSE DE FOND ALU | 10,20 | 1 |
| D | ID903B | BROSSE ANTI-ALGUES INOX | 11,00 | 1 |
| D | ID875800 | BROSSE D'ANGLE MUR | 6,00 | 1 |

### MANCHES TELESCOPIQUES

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | IDM107 | MANCHE TELESCOPIQUE 3,00 ml | 17,80 | 1 |
| D | DURO5310 | MANCHE TELESCOPIQUE 4,80 ml | 26,60 | 1 |

### ACCESSOIRES

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P,U H,T |
|---|---|---|---|
| D | IDSKIM | NET SKIM JETABLE - LA BOITE DE 12 | 13,00 |
| | ID862502 | CLIPS DE RECHANGE UNI DAPT - 3 PIECES | 1,63 |
| | ID9815 | ETRIER UNI DAPT - L'UNITE | 2,60 |
| | ID110 | DOSEUR FLOTTANT REGLABLE | 7,00 |
| | ID2000 | GOMME MAGIQUE | 7,70 |
| | ID11110 | SAC RAMASSE FEUILLE BAC TAMPON | 11,26 |

### THERMOMETRES

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P,U H,T |
|---|---|---|---|
| D | RH0531 | THERMOMETRE STANDARD - CANARD | 9,80 |
| | IDTAA | THERMOMETRE ANCRE - ROUGE ET FLOTTEUR | 31,10 |
| | IDM4 | THERMOMETRE BOUEE - BLEUE - LUXE | 32,90 |

# ACCESSOIRES D'ENTRETIEN

## GAMME LUXE

### BALAIS 8 ROUES

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | 75587 | TETE DE BALAI OCEAN LUXE | 61,00 | 1 |
| D | ID761070 | BENDERVAC LUXE | 234,60 | 1 |
| D | 75590 | FAIRLOCK LUXE | 208,65 | 1 |

### EPUISETTE DE SURFACE

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | 170122 | EPUISETTE DE SURFACE LUXE | 13,30 | 1 |

### EPUISETTE DE FOND

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | 170126 | EPUISETTE DE FOND LUXE | 16,00 | 1 |

### BROSSES DE NETTOYAGE

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | 170127 | BROSSE DE FOND LUXE | 11,30 | 1 |
| D | 170538 | BROSSE METALIQUE LUXE | 12,25 | 1 |
| D | 170133 | BROSSE D'ANGLE LUXE | 8,30 | 1 |
| D | 170606 | BROSSE TAMPON LUXE | 7,70 | 1 |

### MANCHES TELESCOPIQUE

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | 170006 | MANCHE TELESC 1,8/4,8 ALU 3 PARTIES | 45,25 | 1 |
| D | 170004 | MANCHE TELESC 2,4/4,8 ALU | 35,20 | 1 |
| D | 170025 | MANCHE TELESC 3,75/7,5 ALU | 64,50 | 1 |

# ACCESSOIRES DE MESURE

### TROUSSE CHLORE + PH (LIQUIDE)

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P,U H,T |
|---|---|---|---|
| D | 287110 | TROUSSE CHLORE + PH - LIQUIDE | 8,86 |
| | 781032 | RECHARGE CHLORE + PH - LIQUIDE | 7,42 |

### TROUSSE CHLORE + PH (PASTILLE)

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P,U H,T |
|---|---|---|---|
| D | ID60101 | TROUSSE CHLORE + PH - DPD | 11,86 |
| | 781035 | PILULES DPD N°1 - BOITE DE 250 | 38,00 |
| | 781035 | PILULES DPD PH - BOITE DE 250 | 38,00 |

# ACCESSOIRES DE MESURE

### TROUSSE KIT 6 TEST

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P,U H,T |
|---|---|---|---|
| D | ID66102 | TROUSSE KIT 6 TEST chlore/brome/ph/tac/th/stabilisant | 15,80 |

### TESTEURS ELECTRONIQUES

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P,U H,T |
|---|---|---|---|
| D | ID10006 | ANALYSE DU SEL | 65,00 |
| | ID10002 | ANALYSE DU PH | 65,00 |

### TROUSSE AQUACHEK

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P,U H,T |
|---|---|---|---|
| D | ID32999 | TROUSSE AQUACHECK TRU TEST | 70,71 |
| | ID329991 | RECHARGE 50 BANDELETTES AQUACHECK TRU TEST | 10,80 |

### TROUSSES PROFESSIONNELLES

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P,U H,T |
|---|---|---|---|
| NC | PM0807250 | TROUSSE PHOTOMETRE 3 FONCTIONS | 698,00 |
| | PM0807300 | TROUSSE PHOTOMETRE 5 FONCTIONS | 858,00 |

### CARNETS SANITAIRES

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P,U H,T |
|---|---|---|---|
| D | R299934 | CARNET SANITAIRE | 43,45 |
| | R99934 | CARNET SANITAIRE BAYROL | 91,86 |

### BANDELETTES D'ANALYSES

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P,U H,T |
|---|---|---|---|
| D | ID9817 | BANDELETTES SEL (10 BANDELLETTES) | 12,00 |
| | ID887700 | BANDELETTES CL - PH (50 BANDELLETTES) | 12,50 |
| | IDA9817 | BANDELETTES BROME -PH (50 BANDELLETTES) | 10,20 |
| | PM0887900 | BANDELETTES OXYGENE -PH (50 BANDELLETTES) | 12,00 |
| | PM0888000 | BANDELETTES SILVER (100 BANDELLETTES) 7 TESTS | 24,00 |

# ACCESSOIRES

### COUVERTURES SOLAIRES

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| SILVER DIAMOND FORME A BASSIN RECTANGLE | | | | |
| D | ID84 | COUVERTURE SOLAIRE 400uM<br>DUO 2 COTES BLEU / SILVER | 9,35 | m2 |
| D | ID105 | COUVERTURE SOLAIRE 400uM<br>QUATRO BORDEES 4 COTES | 9,80 | m2 |
| SILVER DIAMOND FORME B +10% NOUS CONSULTER | | | | |




### ENROULEURS

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | ID78070 | ENROULEUR TELESC LUXE 5,00m | 422,45 | 1 |
| D | ID78072 | ENROULEUR TELESC LUXE 6,00m | 453,06 | 1 |



# ACCESSOIRES

### ECHELLES STANDARDS

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | ID40146 | ECHELLE 2 MARCHES STAND | 182,57 | 1 |
| D | ID40147 | ECHELLE 3 MARCHES STAND | 186,43 | 1 |
| D | ID40148 | ECHELLE 4 MARCHES STAND | 235,28 | 1 |

### ECHELLES STANDARDS INOX 316

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | PM0913300 | ECHELLE 3 MARCHES STAND INOX 316 | 276,43 | 1 |
| D | PM0913400 | ECHELLE 4 MARCHES STAND INOX 316 | 302,15 | 1 |

### PLONGEOIRS

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | ID40305 | PLONGEOIR COURBE DELFINO | 733,71 | 1 |
| D | ID40325 | PLONGEOIR DROIT 1,80 ml COMPLET | 870,43 | 1 |

### DOUCHES SOLAIRE

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | ID40887 | DOUCHE SOLAIRE GIORDANO COURBE | 508,00 | 1 |
| D | ID40890 | DOUCHE SOLAIRE COURBE SOCLE | 1350,00 | 1 |

# SECURITE DES PISCINES

### AQUALARM

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | AQUALARM | ALARME AQUALARM | 326,53 | 1 |

**+ ECOTAXE DE 0,08€ HT**

L'alarme AQUALARME est une alarme d'immersion intelligente et évolutive. Alarme conforme à la norme NFP 90-307.

### PRIMAPROTECT 4 SEGMENTS

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | BIPROTECT | ALARME 4 BORNES | 987,20 | 1 |

**+ ECOTAXE DE 0,08€ HT**

L'alarme PRIMAPROTEC est la première alarme périmétrique équipée de cellules infrarouges qui fonctionne sans fil. Elle s'adapte à toute forme de bassin. Pas de travaux sur les plages de la piscine. La technologie employée permet d'éliminer les fausses alertes de type oiseaux, insectes, feuilles mortes… 20 ml entre chaque borne. Alarme conforme à la norme NFP 90-307.

### OPTIONS

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | BRACE | BRACELET DE SECURITE | 87,43 | 1 |
| D | DIOCEA | DIGICODE | 174,86 | 1 |
| D | OCEA2 | TELECOMMANDE MULTIFONCTIONS | 75,86 | 1 |
| D | SIRENE | SIRENE DEPORTEE | 362,57 | 1 |

# PRODUITS PISCINE

## EQUILIBRE DE L'EAU

L'équilibre de l'eau dépend de 3 facteurs qu'il faut connaître pour pouvoir profiter d'une eau de la meilleure qualité :

- **Le PH**
- **Le Chlore**
- **Le Stabilisant**

## LE PH :

Le PH, ou potentiel hydrogène, indique si l'eau est acide ou alcaline. L'ajustement du PH est primordial.
Il doit se situer idéalement entre 7.0 et 7.4, pour permettre à la fois l'efficacité optimale des produits de traitement et le confort de la baignade.
Il doit être fréquemment contrôlé, de nombreux facteurs peuvent le faire varier (temps orageux, fréquentation importante de la piscine etc…).

Principales causes de variation du PH :

- Le désinfectant : certains font augmenter le PH (Hypochlorite de calcium, eau de javel).
- Le revêtement : le Plaster, le béton font augmenter le PH (2 à 3 ans après la construction).
- La température : une température élevée fait augmenter le PH.
- Les apports d'eau neuve : suivant la nature de l'eau, ils font augmenter ou baisser le PH.
- Les pluies : elles font en général baisser le PH.
- Les baigneurs, ils font également baisser le PH.

## LE CHLORE :

Une piscine fournit les conditions idéales à la croissance et au développement de différents micro-organismes (bactéries, champignons, algues).
Une seule petite quantité de bactéries ou de champignons peut causer des maladies ou, du moins, dans certaines conditions, se multiplier rapidement et créer une couverture gluante et une turbidité de l'eau.

Il est donc nécessaire de désinfecter l'eau de piscine par différents moyens afin de la conserver dans un état hygiénique et clair tout le temps.
Le traitement de l'eau au chlore est la méthode traditionnelle de désinfection de l'eau des piscines.
Le chlore non seulement tue les bactéries mais il supprime également par oxydation les impuretés organiques qui ne peuvent être filtrées par le filtre.

## LE STABILISANT :

Lorsqu'une eau de piscine est traitée au chlore, celui-ci est très rapidement détruit par les rayons UV.
C'est pourquoi les produits chlorés de désinfection des eaux de piscines contiennent pour la plupart un stabilisant qui les protège des UV.
Il réduit considérablement la consommation de produit chimique et permet de maintenir facilement une concentration de chlore.
L'eau est alors parfaitement désinfectée et désinfectante.

Tout au long des mois et des années de traitement, le stabilisant s'accumule dans l'eau de la piscine.
Quand les quantités deviennent trop importantes ( > 100 mg/L ), il ralenti l'action du chlore, occasionnant de grandes difficultés à maintenir désinfection performante.
Cela entraîne des problèmes d'algues et d'eaux troubles à répétitions.
Il devient de plus en plus difficile de maintenir une eau propre et cristalline.
Dans cette situation, la meilleure des solutions est d'effectuer une vidange partielle voir totale de la piscine.

Pour prévenir ces problèmes, il est conseillé de renouveler 1/3 de l'eau de la piscine chaque année ou de vidanger le bassin entièrement tous les 2 ans.

# PRODUITS PISCINE

## CORRECTEUR DE PH

**Application** : Granulés acides à dissolution rapide pour la diminution et la stabilisation du PH
( effet tampon ), ne corrode pas les matériaux.

**PH MINUS EN POUDRES**

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | R94112 | PH MINUS 6 Kg | 19,52 | 1 |
| D | R94114 | PH MINUS 18 Kg | 49,43 | 1 |

**Application** : Produit liquide destiné à la baisse en continu du PH. Usage exclusif avec système de dosage. Ne contient pas d'acide chlorhydrique

**PH MINUS EN LIQUIDES**

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | R94310 | PH MINUS LIQUIDE 10 KG | 28,14 | 1 |
| D | R94314 | PH MINUS LIQUIDE 25 KG | 41,57 | 1 |

**Application** : Poudre alcaline à dissolution rapide destinée à la hausse et la stabilisation du PH, effet tampon, ne corrode pas les matériaux.

**PH PLUS EN POUDRES**

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | R94815 | PH PLUS 5 Kg | 18,59 | 1 |
| D | R94817 | PH PLUS 25 Kg | 79,74 | 1 |

**Application** : Produit liquide prêt à l'emploi destiné à la hausse en continu du PH. Usage exclusif avec système de dosage, ne corrode pas les matériaux.

**PH PLUS EN LIQUIDE**

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | R94763 | PH PLUS LIQUIDE 10 Kg | 36,55 | 1 |

## CORRECTEUR DE TAC

**Application** : Poudre à dissolution rapide, Hausse de l'alcalinité T.A.C et stabilisation du PH par effet tampon. Améliore l'efficacité de la floculation.

**ALCAPLUS**

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | R94524 | ALCAPLUS 5 Kg | 30,52 | 1 |
| D | R94525 | ALCAPLUS 10 Kg | 58,00 | 1 |
| D | R94527 | ALCAPLUS 25 Kg | 88,71 | 1 |

## STABILISATEUR DE CALCAIRE

**Application** : Stabilisateur de dureté liquide sans phosphates. évite la formation de dépôts calcaires et de fer sur les parois. Empêche l'apparition de turbidités. PH neutre.

**CALCINEX**

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | R18141 | CALCINEX 1L | 15,69 | 1 |
| D | R18143 | CALCINEX 3L | 43,86 | 1 |

# PRODUITS PISCINE

## TRAITEMENT AU CHLORE

### CHLORILONG

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | R36121 | CHLORILONG 250 Gr 1,25 Kg | 17,62 | 1 |
| D | R36117 | CHLORILONG 250 Gr 5 Kg | 43,33 | 1 |
| D | R36125 | CHLORILONG 250 Gr 10 Kg | 79,74 | 1 |
| D | R36126 | CHLORILONG 250 Gr 25 Kg | 169,28 | 1 |
| D | F36724 | CHLORILONG 500 Gr 10 Kg | 91,82 | 1 |

**Application** : Chlore stabilisé, désinfection et oxydation permanente, dissolution lente sans résidus. Longue durée. Haute concentration de chlore actif.

### CHLORILONG BLOC

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | F36368 | CHLORILONG BLOC 500 le bloc | 8,12 | 1 |

**Application** : Dissolution très lente, haute concentration de chlore actif, idéal pour le traitement pendant les absences.

### CHLORIKLAR

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | R31111 | CHLORIKLAR 1 Kg | 11,88 | 1 |
| D | R31114 | CHLORIKLAR 5 Kg | 48,67 | 1 |
| D | R31118 | CHLORIKLAR 10 Kg | 92,50 | 1 |

**Application** : Chlore stabilisé à dissolution rapide, désinfectant choc sans résidus.

### CHLORIFIX

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | R33111 | CHLORIFIX 1 Kg MICRO BILLES | 13,28 | 1 |
| D | R33114 | CHLORIFIX 5 Kg MICRO BILLES | 43,33 | 1 |
| D | R33133 | CHLORIFIX 10 Kg MICRO BILLES | 79,74 | 1 |
| D | R33135 | CHLORIFIX 25 Kg MICRO BILLES | 226,83 | 1 |

**Application** : Granulés de chlore stabilisé à dissolution très rapide, désinfectant choc, PH neutre, ne colmate pas les filtres.

### CHLORILIQUIDE

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | R34115 | CHLORILIQUIDE 25 Kg | 48,66 | 1 |

**Application** : Désinfectant liquide pour utilisation par pompe doseuse, contient de l'hypochlorite de sodium et du stabilisateur de dureté.

### CHLORYTE

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | R37153 | CHLORYTE 2,5 Kg | 30,36 | 1 |
| D | R37152 | CHLORYTE 5 Kg | 36,90 | 1 |
| D | R37151 | CHLORYTE 25 Kg | 137,86 | 1 |

**Application** : Granulés d'hypochlorite de calcium à dissolution très rapide, non comburant. Contient un clarifiant pour une eau plus cristalline et un séquestrant calcaire . Teneur en chlore actif supérieure à 45 % .

### STABICHLORAN

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | R38115 | STABICHLORAN 3 Kg Granulés | 40,40 | 1 |
| D | R38154 | STABICHLORAN 25 Kg Granulés | 305,24 | 1 |

**Application** : Stabilisant de chlore, freine la décomposition du chlore par la lumière et la chaleur. Complément indispensable de l'hypochlorite lorsqu'il est utilisé pour la désinfection.

# PRODUITS PISCINE

## TRAITEMENT AU CHLORE

**Application** : le nouveau galet bi-couche pour une double action. Il assure l'entretien de l'eau et la désinfection du filtre en un seul geste. Le galet bleu se dissout rapidement, une partie du chlore assure une chloration choc et une autre partie assure une désinfection du filtre. Le galet blanc est un galet multifonction, dissolution lente assure une désinfection et une floculation homogène.

**VARITAB**

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | R99301 | VARITAB 5,4 KG | 69,05 | 1 |

**Application** : Le kit assure le traitement complet au chlore d'une piscine avec filtration jusqu'à 10m3 pendant 1 mois. En un seul geste, le double sachet pré-dosé assure la désinfection choc et continue au chlore, la lutte contre les algues et la clarification de l'eau du bassin. Facile à utiliser : chaque semaine, ajouter directement dans le bassin le double sachet pour 10m3.

**MINI POOL SET**

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | R99001 | MINI PISCINE FACILE<br>1 MOIS CHLORE 10m3 | 21,17 | 1 |

**Application** : Galets de 250 gr à dissolution lente. Assure 5 fonctions : Désinfection permanente, effet algicide, floculation continue, stabilisateur du chlore. Sans sulfate de cuivre.

**CHLORILONG 5 FONCTIONS**

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | R99245 | CHLORILONG 5 FONCTIONS 5 Kg | 47,19 | 1 |
| D | R99246 | CHLORILONG 5 FONCTIONS 10 Kg | 121,31 | 1 |

**Application** : Désinfection continue, lutte contre les algues et floculation. Une cartouche pour 15 jours de traitement pour 50 m3.

**MULTIBLOC**

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | R99198 | MULTILONG 3,8 Kg | 83,00 | 1 |

## TRAITEMENT AU BROME

**Application** : Comprimé à dissolution lente sans résidus, désinfection et oxydation constantes, 70% de brome actif.

**AQUABROME**

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | Z39335 | AQUABROME 5 Kg | 62,21 | 1 |
| D | Z39336 | AQUABROME 10 Kg | 151,86 | 1 |

**Application** : Désinfectant pour bains bouillonnants, utilisation avec doseur automatique ou diffuseur flottant.

**AQUABROME SPA**

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | Z39331 | AQUABROME SPA 0,8Kg | 22,47 | 1 |

**Application** : Granulés à dissolution rapide sans résidus, régénère le brome consommé.

**AQUABROME REGENERATOR**

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | R32931 | AQUABROME REGENERATOR 1,25Kg | 23,43 | 1 |
| D | R32932 | AQUABROME REGENERATOR 5 Kg | 75,12 | 1 |

**Application** : Liquide non moussant anti-algue, effet clarificateur.

**AQUABROME ALGICIDE**

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | Z41623 | AQUABROME ALGICIDE 3 L | 51,59 | 1 |

# PRODUITS PISCINE

## TRAITEMENT A L'OXYGENE ACTIF

### SOFT & EASY

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | R99206 | SOFT AND EASY 4,48Kg 20m3 | 82,74 | 1 |

**Application** : Soft & Easy est le traitement complet pour la piscine sous forme de granulés. Il contient tous les principes actifs de désinfection, anti-algues et clarification et permet de faire trois traitements en un seul geste.

### BAYROSOFT

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | R32246 | BAYROSOFT 22 Kg | 123,33 | 1 |

**Application** : Le produit combiné intelligent pour la désinfection/ oxydation sans chlores et la prévention des algues (sans mousse). Prêt à l'emploi pour un dosage automatique, Bayrosoft est directement injecté à partir du bidon.

### BAYROSHOCK

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | R32285 | BAYROSHOCK 5 L | 26,36 | 1 |

**Application** : Désinfectant choc liquide à l'oxygène actif. Oxydant très puissant, BayroShock s'utilise en traitement choc: il élimine en quelques minutes les impuretés organiques présentes en cas d'eau trouble, de forte fréquentation ou de forte chaleur.

## LUTTE CONTRE LES ALGUES

### DESALGINE

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | R41112 | DESALGINE 1 L | 11,71 | 1 |
| D | R41115 | DESALGINE 3 L | 33,00 | 1 |
| D | R41113 | DESALGINE 6 L | 61,69 | 1 |
| D | R41114 | DESALGINE 10 L | 101,02 | 1 |

**Application** : Algicide liquide concentré à large spectre d'efficacité contre tous les types d'algues. Effet clarifiant. Très peu moussant et pH neutre.

### DESALGINE JET

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | R41501 | DESALGINE JET 1 L | 18,90 | 1 |
| D | R41502 | DESALGINE JET 3 L | 52,45 | 1 |
| D | R41503 | DESALGINE JET 6 L | 102,86 | 1 |

**Application** : Desalgine Jet prévient la prolifération des algues dans la piscine. Il ne contient pas de chlore, ne mousse pas et est donc parfaitement adapté aux piscines à contre-courant.

### DESALGINE G20

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | R41404 | DESALGINE G20 10 Kg | 206,33 | 1 |

**Application** : Algicide liquide hautement actif, non moussant, à effet prolongé contre les algues. Préventif et curatif. pH neutre. Formule brevetée. Sans chlore et sans métaux = ne tâche pas les revêtements.

### CHLORIFIX X100

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | R33410 | CHLORIFIX X100 1,25 Kg | 26,47 | 1 |
| D | R33419 | CHLORIFIX X100 20 Kg | 393,62 | 1 |

**Application** : Algicide curatif pour piscines carrelées. Granulés chlorés à dissolution lente pour l'élimination locale des algues. Produit hautement actif également utilisable pour une chloration complémentaire.

# PRODUITS PISCINE

## FLOCULATION

**Application** : Floculation continue pour filtre à sable. Elimine les matières colloïdales et les particules en suspension dans l'eau de la piscine.

**QUICKFLOCK**

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | R95161 | QUICKFLOCK SUPER 1L | 9,67 | 1 |
| D | R95166 | QUICKFLOCK LIQUIDE 20 Kg | 60,26 | 1 |

**Application** : Grâce à une formulation spéciale et à une cartouche réalisée dans un matériau spécial, sa dissolution est lente et régulière, assurant une floculation continue pendant plusieurs jours.

**SUPERFLOCK**

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | R95291 | SUPER FLOCK PLUS Boite de 8 | 32,00 | 1 |

## DESINFECTION DES FILTRES A SABLE

**Application** : Détartrant en poudre pour filtre à sable pour éliminer les dépôts de saletés et de calcaire dans le filtre à sable. Sans acide chlorhydrique.

**DECALCIT FILTRE**

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | R13111 | DECALCIT FILTRE 1 KG | 12,38 | 1 |
| D | R13115 | DECALCIT FILTRE 12 KG | 106,38 | 1 |

**Application** : Galets de désinfection et de nettoyage à base de chlore. Breveté, ce produit "brûle" les saletés n'ayant pas été contre-lavées et tue les bactéries.

**FILTERSHOCK**

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | R13112 | FILTERSHOCK 1 KG | 22,05 | 1 |

## NETTOYANTS LIGNE D'EAU ET SURFACE

**Application** : Nettoyant ligne d'eau acide spécial en gel pour les bords gras. Particulièrement adapté aux eaux calcaires. Facile d'utilisation, il s'applique en concentré directement sur les parties à nettoyer même quand la piscine est en fonctionnement.

**BORDNET GEL**

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | R13601 | BORDNET GEL S 1 L | 7,76 | 1 |
| D | R12195 | BORDNET GEL S 10Kg | 77,17 | 1 |

**Application** : Nettoyant spécial liquide. Elimine les dépôts indésirables de la pierre naturelle et artificielle, du béton, de l'Eternit, de la brique ou du crépi, des toitures, des clôtures ou des habillages en bois.

**PIERRENET**

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | F41834 | PIERRENET CONCENTRE 3L | 38,95 | 1 |

## TRAITEMENT HIVERNAGE

**Application** : Concentré liquide pour l'hivernage des bassins en eau découverts. Avec inhibiteur de croissance des algues sans phosphates. Puripool Super pouvant entraîner la formation de mousses (en particulier dans les installations à contre-courant), nous recommandons de changer l'eau du bassin au printemps.

**PURIPOOL SUPER**

| CAT | REFERENCE | DESIGNATION | P.U. H.T | COL |
|---|---|---|---|---|
| D | R43161 | PURIPOOL SUPER 1 L | 14,28 | 1 |
| D | R43163 | PURIPOOL SUPER 3 L | 40,10 | 1 |
| D | R43168 | PURIPOOL SUPER 6 L | 76,19 | 1 |

# PIECES DETACHEES

## VOLETS DE SKIMMER

### VOLET DE SKIMMER ADY

L : 199mm / H : 124mm
Réf. : ID850414

**10,78€**

### VOLET DE SKIMMER COFIES SARRAGAN

L : 188mm / H : 122mm
Réf. : ID850302

**14,03€**

### VOLET DE SKIMMER WELTICO

L : 203mm / H : 145mm
Réf. : ID850214

**18,86€**

### VOLET DE SKIMMER ASTRAL

L : 201mm / H : 125mm
Réf. : ID850814

**10,36€**

### VOLET DE SKIMMER HAYWARD SP1082/85



L : 210mm / H : 137mm
Réf. : ID850413

**26,15€**

### VOLET DE SKIMMER POOL'S

L : 235mm / H : 165mm
Réf. : ID850102

**12,67€**

### VOLET DE SKIMMER ASTRAL NEW

L : 216mm / H : 135mm
Réf. : ID850804

**11,94€**

### VOLET DE SKIMMER SNTE

L : 165mm / H : 120mm
Réf. : ID850415

**15,48€**

### VOLET DE SKIMMER CERTIKIN

L : 215mm / H : 132mm
Réf. : ID850703

**14,18€**

### VOLET DE SKIMMER WELTICO

L : 194mm / H : 147mm
Réf. : ID850213

**16,27€**

## CATEGORIE E

# PIECES DETACHEES

## PANIERS DE SKIMMER

### PANIER DE SKIMMER ADY

ØHaut : 178mm / ØBas : 132mm
H : 130mm
Réf. : ID850520

**21,32€**

### PANIER DE SKIMMER COFIES SARRAGAN

ØHaut : 185mm / ØBas : 120mm
H : 135mm
Réf. : ID850329

**12,99€**

### PANIER DE SKIMMER PENTAIR PAC-FAB

ØHaut : 188mm / ØBas : 137mm
H : 120mm
Réf. : ID851101

**34,25€**

### PANIER DE SKIMMER ASTRAL

ØHaut : 201mm / ØBas : 150mm
H : 124mm
Réf. : ID850805

**7,38€**

### PANIER DE SKIMMER HAYWARD SP1094

ØHaut : 135mm / ØBas : 90mm
H : 80mm
Réf. : ID850522

**12,22€**

### PANIER DE SKIMMER SNTE

ØHaut : 190mm / ØBas : 122mm
H : 135mm
Réf. : ID850902

**18,32€**

### PANIER DE SKIMMER ASTRAL

ØHaut : 188mm / ØBas : 141mm
H : 103mm
Réf. : ID850806

**7,18€**

### PANIER DE SKIMMER HAYWARD SP1082/85

ØHaut : 177mm / ØBas : 164mm
H : 125mm
Réf. : ID850519

**22,03€**

### PANIER DE SKIMMER WELTICO

ØHaut : 197mm / ØBas : 147mm
H : 113mm
Réf. : ID850205

**19,08€**

### PANIER DE SKIMMER CERTIKIN

ØHaut : 202mm / ØBas : 127mm
H : 160mm
Réf. : ID855805

**24,96€**

### PANIER DE SKIMMER OLYMPIC WATERPICK

ØHaut : 150mm / ØBas : 105mm
H : 70mm
Réf. : ID8550904

**5,25€**

### PANIER DE SKIMMER POOL'S

ØHaut : 200mm / ØBas : 145mm
H : 113mm
Réf. : ID850103

**10,62€**

## CATEGORIE E

# PIECES DETACHEES

## COUVERCLES DE SKIMMER

### COUVERCLE DE SKIMMER ADY

ØExt : 208mm / ØInt : 185mm
Réf. : AQU9411

**16,96€**

### COUVERCLE DE SKIMMER ASTRAL CARRE

ØExt : 215mm / ØInt : 188mm
Réf. : ID850333

**16,68€**

### COUVERCLE DE SKIMMER ASTRAL ROND

ØExt : 213mm / ØInt : 183mm
Réf. : ID850802

**12,82€**

### COUVERCLE DE SKIMMER CERTIKIN

ØExt : 255mm / ØInt : 220mm
Réf. : ID850332

**24,96€**

### COUVERCLE DE SKIMMER COFIES

ØExt : 208mm / ØInt : 185mm
Réf. : ID850330

**13,20€**

### COUVERCLE DE SKIMMER WELTICO



ØExt : 225mm / ØInt : 200mm
Réf. : ID850200

**14,37€**

### COUVERCLE DE SKIMMER HAYWARD SP 1090/96/97

ØExt : 170mm / ØInt : 157mm
Réf. : ID85029

**14,81€**

### COUVERCLE DE SKIMMER HAYWARD SP1082/85

ØExt : 255mm / ØInt : 240mm
Réf. : ID850401

**55,78€**

### COUVERCLE DE SKIMMER POOL'S

ØExt : 230mm
Réf. : ID850100

**10,93€**

### COUVERCLE DE SKIMMER PENTAIR PAC-FAB



ØExt : 213mm
Réf. : ID851301

**47,59€**

### COUVERCLE DE SKIMMER SNTE

ØExt : 210mm / ØInt : 191mm
Réf. : ID850900

**14,29€**

## CATEGORIE E

# PIECES DETACHEES

## PANIERS DE POMPE

### PANIER DE POMPE POWERFLO MAXFLO

ØHaut : 100mm / ØBas : 83mm
H : 125mm
Réf. : ID891602

**9,25€**

### PANIER DE POMPE SILEN SUPERPOOL

ØHaut : 120mm / ØBas : 88mm
H : 231mm
Réf. : ID891702

**13,87€**

### PANIER DE POMPE TIFON

ØHaut : 156mm / ØBas : 119mm
H : 176mm
Réf. : IDPATIFON

**22.94€**

### PANIER DE POMPE SERIE SP1600

ØHaut : 158x134mm / ØBas : 123x95mm
H : 150mm
Réf. : ID890804

**11,30€**

### PANIER DE POMPE CHALLENGER

ØHaut : 135mm / ØBas : 125mm
H : 164mm
Réf. : ID891402

**14,71€**

### PANIER DE POMPE NOCCHI SWIMMEY

ØHaut : 116mm / ØBas : 112mm
H : 188mm
Réf. : ID891105

**10,55€**

### PANIER DE POMPE TRISTAR

ØHaut : 159mm / ØBas : 120mm
H : 260mm
Réf. : ID891703

**23,79€**

### PANIER DE POMPE ULTRA FLOW

ØHaut : 168mm / ØBas : 123mm
H : 198mm
Réf. : ID891104

**14,71€**

### PANIER DE POMPE 5P2R

ØHaut : 118mm / ØBas : 92mm
H : 130mm
Réf. : ID890807

**14,59€**

### PANIER DE POMPE FILTRA

ØHaut : 140mm / ØBas : 120mm
H : 155mm
Réf. : ID891927

**47,61€**

### PANIER DE POMPE SUPERFLO

ØHaut : 130mm / ØBas : 104mm
H : 195mm
Réf. : ID892030

**14,71€**

### PANIER DE POMPE 5P4R/5P6R

ØHaut : 150mm / ØBas : 120mm
H : 185mm
Réf. : ID890808

**14,71€**

## CATEGORIE E

# PIECES DETACHEES

## COUVERCLES DE POMPE

### COUVERCLE DE POMPE FILTRA

ØExt : 190mm / ØInt : 150mm
AVEC JOINT
Réf. : ID198294

**91,11€**

### COUVERCLE DE POMPE CHALLENGER

ØExt : 180mm / ØInt : 142mm
SANS JOINT (**8,53€**)
Réf. : ID891400

**55,00€**

### COUVERCLE DE POMPE ULTRAFLOW



ØExt : 191mm / ØInt : 159mm
SANS JOINT (**11,12€**)
Réf. : ID892626

**30,75€**

### COUVERCLE DE POMPE 5P2R

ØExt : 170mm / ØInt : 140mm
SANS JOINT (**9,90€**)
Réf. : ID892621

**30,75€**

### COUVERCLE DE POMPE SILEN SUPERPOOL

ØExt : 152mm / ØInt : 145mm
SANS JOINT (**6,26€**)
Réf. : IDSILEN

**37,66€**

### COUVERCLE DE POMPE TRISTAR

ØExt : 189mm / ØInt : 149mm
SANS JOINT (**8,88€**)
Réf. : ID890810

**69,45€**

### COUVERCLE DE POMPE 5P4R

ØExt : 180mm / ØInt : 150mm
SANS JOINT (**10,00€**)
Réf. : ID892628

**30,75€**

### COUVERCLE DE POMPE TIFON

ØExt : 200mm / ØInt : 190mm
SANS JOINT (**8,65€**)
Réf. : IDTIFON

**46,41€**

### COUVERCLE DE POMPE MAX FLO SP1800

ØExt : 130mm / ØInt : 100mm
SANS JOINT (**10,55€**)
Réf. : ID890802

**43,67€**

### COUVERCLE DE POMPE 5P6R

ØExt : 218mm / ØInt : 141mm
SANS JOINT (**9,90€**)
Réf. : ID892625

**84,80€**

### COUVERCLE DE POMPE SUPER PUMP SP1600

ØExt : 190mm / ØInt : 133mm
SANS JOINT (**14,81€**)
Réf. : ID890801

**46,81€**

### COUVERCLE DE POMPE MAX FLO II

ØExt : 175mm / ØInt : 130mm
SANS JOINT (**9,43€**)
Réf. : ID890803

**77,22€**

## CATEGORIE E

# PIECES DETACHEES

## GRILLES DE BONDE DE FOND

### GRILLE DE BONDE DE FOND ADY

ØExt : 179mm / Entraxe : 164mm
Réf. : ID851501

**11,63€**

### GRILLE DE BONDE DE FOND COFIES 3210/3211

ØExt : 176mm / Entraxe : 162mm
Réf. : ID851709

**8,20€**

### GRILLE DE BONDE DE FOND SNTE

ØExt : 195mm / Entraxe : 182mm
Réf. : ID852201

**8,35€**

### GRILLE DE BONDE DE FOND ASTRAL 2"

ØExt : 174mm / Entraxe : 155mm
Réf. : ID852103

**7,35€**

### GRILLE DE BONDE DE FOND COFIES 3252/3253

ØExt : 196mm / Entraxe : 170mm
Réf. : ID851710

**8,65€**

### GRILLE DE BONDE DE FOND WELTICO

ØExt : 180mm / Entraxe : 162mm
Réf. : ID852101

**9,26€**

### GRILLE DE BONDE DE FOND CERTIKIN

ØExt : 185mm / Entraxe : 170mm
Réf. : ID852000

**15,38€**

### GRILLE DE BONDE DE FOND HAYWARD SP1048

ØExt : 165mm / Entraxe : 157mm
Réf. : ID851804

**24,92€**

### GRILLE DE BONDE DE FOND POOL'S

ØExt : 230mm
Réf. : ID852104

**22,18€**

## COUVERCLES DE FILTRE

### COUVERCLE DE FILTRE LACRON

Ø : 215mm
SANS JOINT (**22,50€**)
Réf. : IDLAC

**20,37€**

### COUVERCLE DE FILTRE PROPURE 2007

Ø : 223mm
SANS JOINT (**13,59€**)
Réf. : ID801105

**39,73€**

### COUVERCLE DE FILTRE PROPURE 2005/2006

Ø : 220mm
SANS JOINT (**13,59€**)
Réf. : ID801105

**39,73€**

## CATEGORIE E

# PIECES DETACHEES

## COUVERCLES DE FILTRE

**COUVERCLE DE FILTRE TRITON 8"**

Ø : 210mm
SANS JOINT (**9,43€**)
Réf. : ID801103

**56,92€**

**COUVERCLE DE FILTRE JUPITER 6"**

Ø : 153mm
SANS JOINT (**18,49€**)
Réf. : ID802803

**32,02€**

**COUVERCLE DE FILTRE JUPITER 8"**

Ø : 203mm
SANS JOINT (**18,49€**)
Réf. : ID802802

**52,88€**

## CATEGORIE E

## ROBOT POLARIS 280



# PIECES DETACHEES

## ROBOT POLARIS 280

| N° | REF | DESIGNATION | PRIX |
|---|---|---|---|
| 1 | ID910300 | SAC A LIMON STANDARD | 45,46 |
| 2 | ID910306 | VIS POSITION | 0,31 |
| 3 | ID910301 | CAPOT BLEU | 63,98 |
| 4 | ID910533 | FLOTTEUR D'EQUILIBRAGE | 7,29 |
| 5 | ID910412 | BROSSE DE TENTACULE | 2,92 |
| 6 | ID910509 | GICLEUR + BAGUE TENTACULE | 3,52 |
| 7 | ID910543 | TENTACULE COMPLETE | 39,06 |
| 8 | ID910506 | ANNEAU D'USURE | 2,24 |
| 9 | ID910507 | COLLIER BLANC | 2,24 |
| 10 | ID910549 | VIS DE REGLAGE TENTACULE | 3,40 |
| 11 | ID910302 | TUBE D'ALIMENTATON | 29,75 |
| 12 | ID910303 | TUBE CENTRAL D'ASPIRATION | 22,68 |
| 13 | ID910552 | ESSIEU AVEC GARDE SABLE | 10,91 |
| 15 | ID910558 | RONDELLE FREIN POUR C36 | 0,78 |
| 16 | ID910557 | PLAQUE POUR ESSIEU C65/C66 | 2,25 |
| 17 | ID910523 | ROULEMENT A BILLE | 12,01 |
| 18 | ID910521 | VIS DE ROUE | 2,18 |
| 19 | ID910524 | RONDELLE DE ROUE | 3,22 |
| 20 | ID910510 | PNEU SOUPLE MAX TRAX | 13,24 |
| 21 | ID910522 | GRANDE ROUE BLANCHE | 16,92 |
| 22 | ID91525 | ESSIEU GRANDE TAILLE | 5,50 |
| 23 | ID910514 | KIT JET PROPULTION | 7,63 |
| 24 | ID910517 | PETITE ROUE DENTELEE | 11,10 |
| 25 | ID910547 | VIS 4-40X3/16" | 0,49 |
| 26 | ID910548 | VIS 6-32X1/2" | 0,49 |
| 27 | ID910518 | RESSORT D'ARBRE | 3,05 |
| 28 | ID910525 | AXE MOBILE DE ROUE DENTELEE | 17,04 |
| 29 | ID910304 | FOND BLANC AVEC BAGUE DE SERRAGE | 53,88 |
| 30 | ID910305 | SYSTEME DISTRIBUTION D'EAU | 24,69 |
| 32 | ID910526 | ROULEMENT A BILLE DE TURBINES | 22,45 |
| 33 | ID914115 | MANCHON DE PROTECTION AXE TURBINE | 2,92 |
| 35 | ID910504 | CACHE POUR ESSIEU DE TURBINE | 9,65 |
| 36 | ID910527 | TURBINE SUR AXE DENTELEE | 39,28 |
| 37 | ID910512 | TUYAU D'ALIMENTATION DE TURBINE | 1,79 |
| 38 | ID910550 | COUVERCLE TURBINE + COUDE A 90° | 14,36 |
| 39 | ID914116 | COLLIER DE FIXATION SAC | 2,92 |
| 41 | ID914101 | RACCORD MURAL UNIVERSEL FILETE | 5,38 |
| 42 | ID914100 | KIT CONNECTEUR UNIVERSEL DE PAROI | 39,28 |
| 44 | ID914103 | JOINT TORIQUE PRISE PAROI | 2,37 |
| 45 | ID914104 | VALVE DE DECOMPRESSION | 12,34 |
| 46 | ID914105 | PRISE RAPIDE DE PAROI | 10,66 |
| 47 | ID914106 | ECROU DE TUYAU | 4,49 |
| 49 | ID91417 | ENSEMBLE PREFILTRE | 66,98 |
| 50 | ID914113 | PREFILTRE INOX SUR TUYAU | 12,00 |
| 51 | ID914109 | FLOTTEUR TUYAU D'ALIMENTATION | 8,43 |
| 52 | ID914107 | TUYAU BLANC D'ALIMENTATION DE 3ML | 37,49 |
| 53 | ID914108 | RACCORD RAPIDE POL280 | 16,39 |
| 54 | ID914110 | TUYAU D'ALIMENTATION LEADER DE 3ML | 56,69 |
| 55 | ID914111 | VANNE DE RECUL | 108,09 |
| 56 | ID914112 | CAPOT DE VANNE DE RECUL | 31,75 |
| 57 | ID91418 | ECROU DE SERRAGE DE VANNE RECUL | 4,79 |
| 58 | ID914114 | MECANISME INTERNE DE VANNE RECUL | 78,91 |

## CATEGORIE E

# INDEX


## A

alarme . . . . . 35
alcaplus . . . . . 37
ampoules . . . . . 27
analyse eau . . . . . 33 à 34
aquabrome . . . . . 39

## B

bâche . . . . . 34
balai 8 roues . . . . . 32 à 33
bandelettes d'analyse . . . . . 34
bayroshock . . . . . 40
bayrosoft . . . . . 40
boite de connexion . . . . . 27
bonde de fond . . . . . 25
bordnet gel . . . . . 41
bouche de refoulement . . . . . 28
bouchon 1"1/2 avec joint . . . . . 29
bouchon d'hivernage . . . . . 29
brosse de nettoyage . . . . . 32 à 33

## C

calcinex . . . . . 37
carnet sanitaire . . . . . 34
cartouche de filtre . . . . . 13
chlore . . . . . 38 à 39
chlore choc . . . . . 38
chlore lent . . . . . 38
chlore liquide . . . . . 38
chlorifix . . . . . 38
chlorifix X100 . . . . . 40
chloriklar . . . . . 38
chlorilong . . . . . 38
chlorilong 5 fonctions . . . . . 39
chloryte . . . . . 32
clip de rechange . . . . . 32
coffret électrique . . . . . 15
colle PVC . . . . . 31
collier atlas . . . . . 31
correcteur de pH . . . . . 37
correcteur de TAC . . . . . 37
couvercle de filtre . . . . . 47 à 48
couvercle de pompe . . . . . 46
couvercle de skimmer . . . . . 44
couverture solaire . . . . . 34

## D

decalcit filtre . . . . . 41
desalgine . . . . . 40
désinfection des filtres a sable . . . . . 41
diatomée . . . . . 13
doseur flottant . . . . . 32
douche solaire . . . . . 35

## E

échelle . . . . . 35
électrode cuivre argent . . . . . 19
électrolyseur au sel . . . . . 16
enrouleur pour bâche . . . . . 34
épuisette de fond . . . . . 32 et 33
épuisette de surface . . . . . 32 et 33
étrier . . . . . 32

## F

filtershock . . . . . 41
filtre à cartouche . . . . . 13
filtre à diatomée . . . . . 13
filtre a sable . . . . . 11 à 12
floculant . . . . . 41

## G

gomme magique . . . . . 32
grille de bonde de fond . . . . . 47
grille de protection . . . . . 29

## H

hivernage piscine . . . . . 41

## L

lutte contre les algues . . . . . 40

## M

manche télescopique . . . . . 32 et 33
mini pool set . . . . . 39
multilong . . . . . 39

# INDEX


## N

nage à contre-courant . . . . . 23
net skim . . . . . 32
nettoyant ligne d'eau et surface . . . . . 41
niveau automatique . . . . . 25

## P

panier de pompe . . . . . 45
panier de skimmer . . . . . 43
PH liquide . . . . . 37
PH minus . . . . . 37
PH plus . . . . . 37
pièce à sceller . . . . . 24 à 29
pièce détachée . . . . . 42 à 49
pierrenet . . . . . 41
pilules DPD et PH . . . . . 33
piscine coque . . . . . 3 à 6
plongeoir . . . . . 35
polaris 280 . . . . . 20 et 49
pompe à chaleur . . . . . 22
pompe à variation de vitesse . . . . . 10
pompe de filtration . . . . . 7 à 10
pompe surpresseur pour robot . . . . . 20
prise balai . . . . . 29
produit piscine . . . . . 36 à 41
projecteur . . . . . 26 à 27
puripool . . . . . 41

## Q

quickflock . . . . . 41

## R

raccord PVC . . . . . 30 à 31
recharge de trousse d'analyse . . . . . 33
réchauffeur . . . . . 22 à 23
régulation Bio UV . . . . . 19
régulation cuivre argent . . . . . 18 à 19
régulation pH . . . . . 18
régulation Redox (Chlore) . . . . . 17
robot électrique . . . . . 21
robot piscine . . . . . 20 à 21
robot sur circuit d'aspiration . . . . . 20
robot sur prise balai . . . . . 20

## S

sable . . . . . 12
sac de diatomée . . . . . 13
sac ramasse feuille bac tampon . . . . . 32
sécurité des piscines . . . . . 35
sel . . . . . 16
skimmer . . . . . 24
soft and easy . . . . . 40
stabichloran . . . . . 38
stabilisateur de calcaire . . . . . 37
superflock . . . . . 41
surpresseur pour robot . . . . . 20

## T

testeur électronique (chlore, pH…) . . . . . 34
thermomètre . . . . . 32
traitement à l'oxygène actif . . . . . 40
traitement au brome . . . . . 39
traitement au chlore . . . . . 38 à 39
traitement hivernage . . . . . 41
transformateur . . . . . 15
traversée de paroi . . . . . 28
trousse d'analyse . . . . . 33 à 34
tube PVC . . . . . 31
tuyau flottant . . . . . 32

## V

varitab . . . . . 39
volet de skimmer . . . . . 42

# CONDITIONS GENERALES DE VENTE

**COMMANDE** – Toute commande passée par nos clients entraîne l'acceptation expresse et sans réserve de nos conditions générales de vente. Les conditions divergentes figurant sur le bon de commande de nos clients sont nulles. Les commandes qui nous sont adressées ne deviennent définitives qu'en absence d'une lettre de refus nous parvenant dans les 15 jours qui suivent la date de la commande.

**PRIX** – Les prix sont ceux en vigueur le jour de la livraison. Ils s'entendent nets de tout escompte, hors taxe et fermes à cette date pour un paiement comptant à la livraison sauf conditions contraires expresses.

**DELAIS** – Les délais de livraison seront conformes aux accords passés entre le fournisseur et ses clients dans les conditions normales d'activités. Les retards éventuels ne donnent pas droit à l'acheteur d'annuler la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages et intérêts.

**TRANSPORT** – Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, quel que soit le mode de transport ou les modalités de règlement du prix du transport, franco ou port dû.

**PAIEMENT** – Tout retard de paiement entraînera de plein droit le paiement d'intérêts au taux légal. En cas de retard de paiement, les ordres en cours pourront être suspendus ou annulés sans préjudice de tout autre recours. Toute facture non payée à son échéance, outre les intérêts légaux, verra son montant majoré de 15%.

**RESOLUTION** – Si le client renonce à sa commande ou s'il ne vient pas la retirer dans le délai prévu, le contrat se trouvera résolu de plein droit et l'acompte restera acquis au fournisseur, qui se réservera le droit de disposer de la marchandise.

**GARANTIE** – Nos produits sont garantis de bonne qualité et conformes aux normes de fabrication. Notre responsabilité se limite au remplacement des pièces reconnues défectueuses sans qu'aucune indemnité ou aucun dommage et intérêt ne puissent être réclamés. Les frais de dépose et de repose sont exclus de la garantie.

**RESERVE DE PROPRIETE** – Les marchandises livrées demeurent la propriété du vendeur jusqu'au paiement de leur prix. Malgré la réserve de propriété, les éléments vendus sont sous la responsabilité et garde de l'acheteur. Ne constituent pas des paiements la remise des traites ou de leur titre créant une obligation de payer, en cas de saisie opérée par des tiers sur les marchandises, l'acheteur est tenu d'en informer immédiatement le vendeur.

**CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION** – Toutes les contestations et litiges relatifs aux présentes conditions générales, comme à la vente elle-même, seront de la seule compétence du Tribunal de Commerce du siège de la société venderesse.